

---

**Frit-Oil-Filter**

komplett  
Netz einzeln

Nr. 60015  
Nr. 60016



Testgerät für Frittieröl siehe Register 4

---

**Standfriteuse GASTROFRIT**

2teGen, Gehäuse CNS, 3 x 400V, electronic inkl. Watch Volume

Typ F300	1 x 12 l	10.00 kW	15.00 A	Nr. 60886
Typ F400	1 x 17 l	14.00 kW	20.00 A	Nr. 60887
Typ F2-400	2 x 7 l	7.20 kW (x2)	20.00 A	Nr. 60888



Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen  
(Oelfiltrieranlage und Korbhebeautomatik etc.)

---

**Optionen**

Für Standfriteusen GASTROFRIT

Korbhebeautomatik	einfach	Nr. 60869
Korbhebeautomatik	doppelt	Nr. 60866
Unterbau Höhe 90 cm	einfach	Nr. 60864
Unterbau Höhe 90 cm	doppelt	Nr. 60867
Verbindungssteg		Nr. 60874
Ablaufautomatik einfach		Nr. 60878
Ablaufautomatik doppelt		Nr. 60879



---

**Optionen**

Für Standfriteusen GASTROFRIT

Frittiercomputer WatchVolume einfach	Nr. 60893
Frittiercomputer WatchVolume doppelt	Nr. 60894
Heizung aussteckbar einfach	Nr. 60895
Heizung aussteckbar doppelt	Nr. 60896
Powerheizung einfach	Nr. 60899
Powerheizung doppelt	Nr. 60907
Energieoption einfach	Nr. 60908
Energieoption doppelt	Nr. 60909



---

**Pastacooker GASTROFRIT**

Gehäuse vollständig aus CNS

Modell TW400 für 6 Portionenbecher	Nr. 60827
Masse 40 x 60 x 85 cm (90 cm)	
3 x 400V	14.00 kW

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen



---

**Pastacooker GASTROFRIT**

Gehäuse vollständig aus CNS

Modell TWT-250 für 4 Portionenbecher  
Masse 42.5 x 62 x 33 cm  
3 x 400V 7.20 kW

Nr. 60821

auch für Reis und Gemüse geeignet

Für optionale Erweiterungen bitte Prospekt verlangen

---

**Pastabehälter**

Zu Pastacooker GASTROFRIT

eckig Griff links  
eckig Griff rechts

Nr. 60828

Nr. 60829

---

**Infra-Kontaktgrill TURMIX**Modell 246  
Plattengröße 35.9 x 26.8 cm  
gerillte Platte oben und unten

400V/4.00 kW

Nr. 60041

Modell 247  
Plattengröße 35.9 x 26.8 cm  
gerillte Platte oben, unten flach

400V/4.00 kW

Nr. 60042

---

**Infra-Kontaktgrill TURMIX**Modell 258  
Plattengröße 71.9 x 26.8 cm  
gerillte Platte oben und unten

400V/8.00 kW

Nr. 60044

Modell 259  
Plattengröße 71.9 x 26.8 cm  
gerillte Platte oben, unten flach

400V/8.00 kW

Nr. 60045

---

**Kontaktgrill PANINI**Plattengröße 22.0 x 23.5 cm  
Masse 290 x 370 x 200 mm,  
Grillplatten oben und unten gerillt,  
Grillplatten aus Gusseisen, Thermostat  
regelbar von 50 bis 300 °C, Aufheiz-  
Kontrollleuchte, Fettauffangschale,  
inkl. Reinigungsbürste

230V/1.80 kW

Nr. 60173

---

**Kontaktgrill PANINI**

Plattengröße 33.5 x 23.0 cm  
Masse 410 x 370 x 200 mm,  
Grillplatte oben gerillt, unten glatt,  
Grillplatten aus Gusseisen, Thermostat  
regelbar von 50 bis 300 °C, Aufheiz-  
Kontrollleuchte, Fettauffangschale,  
inkl. Reinigungsbürste

230V/2.20 kW

Nr. 60174



---

**Gasgrill BEER**

CNS 18/10

Masse 78.7 x 67.9 x 30.3 cm

27 kW

Nr. 60117

3 Heizzonen, 12 Brennröhre,  
Grillfläche 68.5 x 49.5 cm, Gewicht 37 kg,  
Betriebsdruck 50 mbar,  
inkl. Schlauch und Druckregler, ohne Gasflasche, mit Zündsicherung, stapelbar



Windschutz CNS 18/10, 3-teilig, steckbar  
Untergestell aus CNS fahrbar mit 4 Lenkrollen optional erhältlich

Nr. 60118

Nr. 60082

---

**Pasta-Kocher SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AKP1* 400V/6.0kW/16A  
380 x 600 x 200 mm, Beckeninhalte ca 20 Liter, Wanne GN 1/1-150 mm  
Becken tiefgezogen mit Gefälle zum Sicherheitsablasshahn  
ausenliegende Heizung, regelbar bis 120°C  
*Einbau-Modell BKP1*, gleich wie AKP1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61100

Abdeckblech für 3 runde und 3 eckige Pastaköcher  
Abdeckblech für 6 eckige Pastaköcher  
Abdeckblech für 6 runde Pastaköcher  
Pastaköcher rund  
Pastaköcher eckig

Nr. 61115

Nr. 61116

Nr. 61117

Nr. 61102

Nr. 61103



---

**Griddle-Platte SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AGH1* 400V/6.0kW/10A  
380 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 300 x 450 mm  
Fettauffangwanne, stufenlose Beheizung 50-250°C

Nr. 61105

*Einbau-Modell BGH1* gleich wie AGH1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61107



---

**Griddle-Platte SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AGH2* 400V/6.0kW/16A  
580 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 550 x 450 mm  
Fettauffangwanne, stufenlose Beheizung 50-250°C  
2 x 3.3 kW

Nr. 61106

*Einbau-Modell BGH2* gleich wie AGH2  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61108





### Grill-Griddle-Platte SALVIS Smartline

*Tisch-Modell AHH2* 400V/8.0kW/16A  
580 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 500 x 550 mm  
Griddle-Fläche getrennt glatt und gerillt  
Leistung 2 x 4.0 kW, Temperatur stufenlos 50-250°C  
Fett-Auffangwanne versenkt integriert

Nr. 61110

*Einbau-Modell BHH2* gleich wie AHH2  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61111



### Kombi-Griddle-Platte SALVIS Smartline

*Tisch-Modell ACG1* 400V/4.0kW/10A  
380 x 600 x 200 mm, Griddle-Fläche 300 x 500 mm  
vertiefte Griddle-Fläche  
Ablassöffnung und Teflonstopfen  
Fassungsvermögen ca 7 Liter  
stufenlose Flächenheizung 50-250°C

Nr. 61104

*Einbau-Modell BCG1* gleich wie ACG1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61109



### Wasserbad SALVIS Smartline

*Tisch-Modell ABM1* 230V/1.8kW/10A  
380 x 600 x 200 mm, Wanne nahtlos GN 1/1-150 mm  
mit Sicherheits-Ablasshahn, Beckengrösse 325 x 530 x 150 mm  
Inhalt ca 20 Liter, indirekte Beheizung stufenlos bis 80°C  
ohne GN-Einsatz, inkl. Trockengehschutz

Nr. 61170

*Einbau-Modell BBM1* gleich wie ABM1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61171



### Induktions-Kocheinheit SALVIS Smartline

*Tisch-Modell AK1* 230V/3.5kW/16A  
380 x 600 x 200 mm, Rundspule 260 mm  
Leistungsregulierung 9 Stufen, mit Topferkennung und  
automatischer Leistungsanpassung an Topfgrösse  
1 Induktions-Kochzone

Nr. 61120

*Einbau-Modell BK1* gleich wie AK1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61122

auch mit 400V/5 kW erhältlich

Nr. 61125



### Induktions-Kocheinheit SALVIS Smartline

*Tisch-Modell AK2* 400V/2x3.5kW/16A  
380 x 600 x 200 mm, 2 Rundspulen 260 mm  
Leistungsregulierung 9 Stufen, mit Topferkennung und  
automatischer Leistungsanpassung an Topfgrösse  
2 Induktions-Kochzonen

Nr. 61121

*Einbau-Modell BK2* gleich wie AK2  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61123

auch mit 400V/2x5 kW erhältlich

Nr. 61124

---

**Friteuse SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AFR1* 400V/6.0kW/10A  
380 x 600 x 200 mm, 1 Becken ca 6-7 Liter  
elektromech. Steuerung, Heizung ausschwenkbar  
tiefgezogene Ölwanne mit Kaltzone  
stufenlos regulierbar 100-190°C

Nr. 61130

*Einbau-Modell BFR1* gleich wie AFR1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61131

Fritierkorb einzeln  
externes Filtersystem (Drahtgestell mit Filtertuch)

Nr. 61132  
Nr. 61133

---

**Frittenwanne SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell ASF1F* 230V/1.0kW/6A  
380 x 600 x 200 mm, tiefgezogene Vorratswanne GN 1/1-150 mm  
zusätzlicher Strahlheizkörper oben

Nr. 61150

*Einbau-Modell BSF1F* gleich wie AFS1F  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61151



---

**Arbeitseinheit SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AAR1*  
380 x 600 x 200 mm  
Arbeits- oder Abstellfläche  
Schublade GN 1/1-150 mm inkl. Behälter  
Arbeitsfläche vertieft für Tranchierbrett

Nr. 61140

*Untergestelle auf Anfrage*

ohne GN-Schalen



---

**Induktions-WOK SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AWI0* 230V/3.5kW/16A  
380 x 600 x 200 mm, für WOK-Pfanne 36 cm  
WOK-Einsatz (Küvette) aus Porzellan  
9-stufige Regulierung mit automatischer Topferkennung  
Induktionsgenerator mit Belüftung

Nr. 61155

*Einbau-Modell BWI1* gleich wie AWI1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61156

auch mit 400V/5 kW erhältlich

Nr. 61126



---

**Infratherm-Kocheinheit SALVIS Smartline**

*Tisch-Modell AKC1* 400V/5.0kW/10A  
380 x 600 x 200 mm,  
2 getrennte Heizzonen zu je 2.5 kW  
stufenlos regulierbar mit Thermostat  
keine Topferkennung

Nr. 61160

*Einbau-Modell BKC1* gleich wie AKC1  
zusätzlich mit Einbau-Kit

Nr. 61161





**Kochplatte**  
Tischmodell, CNS 18/10

Kochplatte ø 22 cm	230V/2 kW	RE22	Nr. 60066
Kochplatte ø 30 cm	400V/3 kW	RE30	Nr. 60067



**Grossrechaud MLB**  
Tischmodell, CNS 18/10

Runde Platten			
Kochplatten 2 x ø 22 cm	400V/4.6 kW		Nr. 60070
Kochplatten 2 x ø 30 cm	400V/6 kW		Nr. 60071

Rechteckige Platten			
Kochplatten 2 x 30 x 30 cm	400V/6 kW		Nr. 60072



**Untergestell**  
CNS, zu Grossrechaud, mit Zwischentablar, fahrbar

zu Grösse	2 x 30 cm	Nr. 60077
-----------	-----------	-----------



**Grossrechaud MLB**

Modell Magma	400V/2.5 kW	Nr. 60095
Platte Ø 30 cm		



**Kleinrechaud**

Platte Ø 18.0 cm	230V/2 kW	Nr. 60097
------------------	-----------	-----------

---

**Induktions-Kochrechaud**

CT2015/IN

230V/2000W

Nr. 60092

die schnellste und effektivste Art, mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % keine Anheizzeit, sofortige Leistung, Topferkennung, energiesparend, sicher, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, Schott Ceran Kochtläche, hochwertig elektronische Regelung mit Touchcontrol, 5 Stufen von 70° bis 230° Leistungswahl in 9 Stufen, automatische Abschaltung und Signal integrierte Sicherheitsfunktionen, Restwarme- und Betriebsanzeige



---

**Induktions-Kochfeld APS**

Einbautyp

240V/2kW

Nr. 60085

35.5 x 35.5 x 6 cm

inkl. Kabel-Fernbedienung,

Leistung in 5 Stufen regelbar,

60° - 240°C, mit Schott-Ceranglas



---

**Induktions-Kochfeld APS**

Einbautyp

240V/0.9kW

Nr. 60046

ø 24 cm, Höhe 8 cm

Passend zu Chafing Dish 50126 + 50134,

für den Einbau ist der Rahmen Artikel 50136 notwendig



---

**Induktionsrechaud VARIO WOK**

Tischmodell

400V/5 kW

Nr. 60080

stufenlose elektronische Temperaturregelung  
für WOK-Pfanne ø 30 cm

WOK-Pfanne APOLLO ø 32 cm

Nr. 41982

weitere WOK-Pfannen siehe Register 4



---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 3007

230V/500W

Nr. 60114

Messer Ø 300 mm

Standfläche 530 x 430 mm, geschlossene Standfläche, Gradschnitt,  
CERA-Beschichtung, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl

Nr. 48702





---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 3080                      230V/300W                      Nr. 60796  
Messer Ø 300 mm  
Standfläche 520 x 360 mm, geschlossene Standfläche, Schrägschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl                      Nr. 48702



---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 2564                      230V/300W                      Nr. 60116  
Messer Ø 250 mm  
Standfläche 460 x 320 mm, geschlossene Standfläche, Schrägschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl                      Nr. 48702



---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 3005                      230V/300W                      Nr. 60942  
Messer Ø 300 mm  
Standfläche 570 x 310 mm, geschlossene Standfläche, Gradschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl                      Nr. 48702



---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 2707                      230V/300W                      Nr. 60842  
Messer Ø 270 mm  
Standfläche 460 x 370 mm, geschlossene Standfläche, Gradschnitt,  
CERA-Beschichtung, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl                      Nr. 48702



---

**Aufschnittmaschine HOFMANN**

Modell A 2505                      230V/300W                      Nr. 60941  
Messer Ø 250 mm  
Standfläche 550 x 310 mm, geschlossene Standfläche, Gradschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Spezial-Schmierstoff, 1 dl                      Nr. 48702

---

**Käseschneider HOFMANN**

Modell K 2505                      230V/300W  
Messer Ø 250 mm  
Standfläche 550 x 310 mm, geschlossene Standfläche, Gradschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Nr. 60945

Spezial-Schmierstoff, 1 dl

Nr. 48702



---

**Brotschneidemaschine HOFMANN**

Modell B 2505                      230V/300W  
Messer Ø 250 mm  
Standfläche 550 x 310 mm, geschlossene Standfläche, Schrägschnitt,  
eloxiert, inkl. Schleifapparat

Nr. 60943

Spezial-Schmierstoff, 1 dl

Nr. 48702



---

**Waage CHRISTEN APD**

Modell Inox IP65

Plattform 365 x 235 mm  
15 kg/5 g und 30 kg/10 g Teilung      **amtlich geeicht**

Nr. 60824

Verbindungskabel zu Anzeige 1 m,  
Akku/Netzteil 230V



---

**Waage OHAUS**

JE500

Masse 136 x 83 x 20 mm, Plattform: 80 x 76 mm  
500 g/0.1 g Teilung

Nr. 61049

Tara-Einstellung, Abschaltautomatik, Batterien 3 x AA



---

**Waage RONDO**

Batteriebetrieb, mit Tara-Fuktion

Masse: 200 x 160 x 47 mm, Plattform ø 150 mm  
max. 5 kg mit 1g Teilung

Nr. 61058





**Waage BLACK**  
Sicherheitsglas, Batteriebetrieb, mit Tara-Fuktion

Masse: 205 x 165 mm  
max. 5 kg mit 1g Teilung

Nr. 61029



**Waage HOFMANN COMPACT**  
CO 5000

Masse 205 x 140 x 40 mm, Plattform oval 145 x 133 mm  
5 kg/1 g Teilung

Nr. 61059

Netz-/Batteriebetrieb (ohne Netzgerät, Batterien inkl.)



**Waage HOFMANN FUTURA**

Masse 204 x 212 x 58 mm, Plattform 190 x 140 mm  
3 kg/1 g Teilung

FD-3-G, **amtl. geeicht\*\*\*** Nr. 61071

Netz-/Batteriebetrieb

\*\*\* beim Eichmeister anmelden



**Waage HOFMANN OPTIMA PRO**

Masse 255 x 305 x 115 mm, Plattform 250 x 180 mm  
20 kg/1 g Teilung

OP-20-L

Nr. 61060

interner Akku oder mit Netzgerät



**Waage HOFMANN RACER**

Masse 327 x 311 x 117 mm, Plattform 225 x 300 mm  
30 kg/1 g Teilung  
15 kg/5 g Teilung  
6 kg/2 g Teilung

RA-30-E

Nr. 61069

RA-15-G, **amtl. geeicht\*\*\*** Nr. 61070

RA-6-G, **amtl. geeicht\*\*\*** Nr. 61073

Akku/230V

\*\*\* beim Eichmeister anmelden

---

**Waage HOFMANN MASTER**

Masse 550 x 420 x 130 mm, mit Stativ, Plattform 550 x 420 mm

150 kg/20 g Teilung

150 kg/50 g Teilung

MA-150-E

MA-150-G, **amtl. geeicht\*\*\***

Nr. 61048

Nr. 61068

interner Akku oder mit Netzteil

\*\*\* beim Eichmeister anmelden



---

**Untergestell**

Für Waage HOFMANN MASTER

Plattform tief, fahrbar, Chromstahl

Nr. 61056



---

**Untergestell**

Für Waage HOFMANN MASTER

Plattform hoch, fahrbar, Chromstahl

Nr. 61057



---

**Küchenwaage SOEHNLE**

Gehäuse und Schüssel aus Kunststoff,  
auch ohne Schüssel verwendbar, Schüssel 2.5 Liter

Tragkraft 5 kg

Ablesbarkeit 50 g

Nr. 60147



---

**Motorsockel ROTOR**

Farbe: CNS matt/schwarz

Drehzahl: 1'000-17'000 U/min

Steuerung: 6 Stufen programmierbar

Modell MEMORY BLENDER 2

230V/900W

Nr. 60169

Passende Mixaufsätze 2 Liter

HIGH POWER Kunststoff

HIGH POWER CNS 18/10

Nr. 60156

Nr. 60158





**Gewerbemixer ROTOR**  
stufenlose Drehzahlregelung von 1'000 bis 15'000 U/Min.  
Gehäuse aus hochwertigem Zink-Druckguss verchromt  
elektronische Steuerung

Modell GK900

230V/900W

Nr. 60164

integrierter Sicherheitsstab für die Deckelsicherung



**Mixaufsätze ROTOR HIGH POWER**

Material

Kunststoff

2.00 Liter

Nr. 60156



**Mixaufsätze ROTOR HIGH POWER**

Material

Kunststoff

4.00 Liter

Nr. 60159



**Mixaufsätze ROTOR HIGH POWER**

Material

CNS

2.00 Liter

Nr. 60158



**Mixaufsätze ROTOR HIGH POWER**

Material

CNS

4.00 Liter

Nr. 60149

---

**Messerkopf ROTOR HIGH POWER**

Passend in alle neuen Mixbecher

Nr. 70023

Messerkopf für intensives und  
schnelles Verarbeiten, crusht auch Eiswürfel

Ersatzteile:

Gewinding schwarz

Nr. 70021

Dichtungsring grau zu Messersatz

Nr. 70024

Gummidämpfer schwarz

Nr. 70027



---

**Ersatzteile ROTOR**Deckel zu allen 4 Liter Bechern  
inkl. Deckelverschluss

Nr. 70195

Deckel zu allen 2 und 1.5 Liter Bechern  
inkl. Deckelverschluss

Nr. 70196

Deckelverschluss einzeln

Nr. 70197



---

**Barmixer HAMILTON**Komplett mit Lexanbecher 1.2 Liter 230V  
2 Geschwindigkeiten

Nr. 60822

Ersatz-Becher Lexan, mit Deckel  
Ersatz-Messer, komplett  
Ersatz-Deckel, komplett

Nr. 60823

Nr. 70180

Nr. 70239



---

**Barmixer WARING**Basisgerät ohne Glas 240V/350W  
Hartverchromtes Metallgehäuse, 2 Stufen,  
Temperaturbeständiger Glasbehälter in patentierter Kleeblattform  
Umdrehungen: 16.000 bis 22.000 pro Minute

Nr. 60162

Mixerglas komplet mit Deckel und Messer  
Mixerglas einzeln

Nr. 60163

Nr. 70135



---

**Getränkemixer PROFESSIONAL**

Gehäuse silbergrau

kompl. mit CNS-Becher 230V/100W  
automatische Ein-/Aus-Schaltung,  
stufenlose Regelung 9000-16000 U/Min.,

Nr. 60880





---

**Getränkemixer HAMILTON**  
HMD200

Kompl. mit CNS-Becher 0.75 Liter  
3 Geschwindigkeiten

230V/300W

Nr. 60187

Ersatzbecher CNS

Nr. 60188



---

**Fruchtpresse SANTOS**

Gehäuse Aluguss  
Behälter aus gelbem Kunststoff, Ring aus Aluminium

230V/130W

Nr. 60195



---

**Fruchtpresse SANTOS**

Gehäuse Aluguss

Komplett mit Behälter CNS

230V/180W

Nr. 60198



---

**Fruchtpresse SANTOS**

Hochleistungsmodell

kompl. mit Presskegeln für Zitronen,  
Orangen und Grapefruits, Auslauf  
20 cm über Sockel

230V/245W

Nr. 60199

Ersatz-Presskegeln für Orangen/Zitronen

Nr. 70011



---

**Obst- und Gemüsezentrifuge ROTOR**

Modell SANAMAT INOX  
mit kontinuierlichem Tresterauswurf,  
Stundenleistung bis 60 kg

230V/600W

Nr. 60202

Schleuderkorb zusätzlich für INOX/PLUS

Nr. 60203

---

**Saftzentrifuge ROTOR, VITAMAT**

Modell Power Juicer Plus mit kontinuierlichem Tresterauswurf, Stundenleistung bis 150 kg	240V/1.5kW	Nr. 60206
Schleuderkorb zusätzlich		Nr. 60207



---

**Eistedispenser BRAS**

Gehäuse aus CNS, Behälter aus Kunststoff

Maestrade Extra 18 x 47 x 57 cm	240V	1 x 12 Liter	Nr. 60938
Maestrade Extra 36 x 47 x 57 cm	240V	2 x 12 Liter	Nr. 60939
Maestrade Extra 54 x 47 x 57 cm	240V	3 x 12 Liter	Nr. 60940
Fettmittel LUBRI-FILM PLUS, 28 Gramm			Nr. 48703



---

**Soft-Ice Maschine BRAS**

Gehäuse aus CNS, Behälter aus Polycarbonat

B-Cream, 1 Rührwerk 19.5 x 49.5 x 60 cm	240V	1 x 6 Liter	Nr. 60934
B-Cream, 2 Rührwerke 39.5 x 49.5 x 60 cm	240V	2 x 6 Liter	Nr. 60935
B-Cream, 3 Rührwerke 59.5 x 49.5 x 60 cm	240V	3 x 6 Liter	Nr. 60936
Fettmittel LUBRI-FILM PLUS, 28 Gramm			Nr. 48703



---

**Stabmixer KISAG**

Eintauchtiefe 50 cm inkl. Wandhalter	240V/550W	Nr. 60201
---	-----------	-----------

Stab, Fuss und Messer Edelstahl  
Gehäuse solider Metallguss  
Griff hochwertiger Kunststoff  
4 m Kabel, 2 Geschwindigkeiten und  
Dauerbetrieb wählbar

Ersatzmesser		Nr. 70096
--------------	--	-----------



---

**Stabmixer KISAG**

Eintauchtiefe 40 cm inkl. Wandhalter	240V/550W	Nr. 60204
---	-----------	-----------

Stab, Fuss und Messer Edelstahl  
Gehäuse solider Metallguss  
Griff hochwertiger Kunststoff  
4 m Kabel, 2 Geschwindigkeiten und  
Dauerbetrieb wählbar

Ersatzmesser		Nr. 70096
--------------	--	-----------





### Stabmixer KISAG

Eintauchtiefe 20 cm  
inkl. Wandhalter

240V/250W

Nr. 60273

Stab, Fuss und Messer Edelstahl  
Griff hochwertiger Kunststoff  
2 m Kabel, 2 Geschwindigkeiten

Ersatzmesser einzeln

Nr. 70017



### Stabmixer ROBOT-COUCPE MP 450 Ultra V.V.

Inkl. Mixstab, stufenlos 1500 - 9000 U/min, mit Wandhalterung

Eintauchtiefe max 45 cm

230V/500W

Nr. 60177

Motorblock aus Edelstahl  
Mischkopf und Messer aus Edelstahl abnehmbar



### Stabmixer ROBOT-COUCPE MP 450 Ultra Combi

Inkl. Mixstab und Rührwerk, stufenlos 1500 - 9000 U/min, mit Wandhalterung

Eintauchtiefe max 45 cm

230V/500W

Nr. 60178

Motorblock aus Edelstahl  
Mischkopf und Messer aus Edelstahl abnehmbar

*Optional*

Rühraufsatz, Länge 690 mm

Nr. 60179



### Stabmixer ROTOR RSM MC-450

Mixstab oder Rührwerk, integriertes Sicherheitssystem und 7 Leistungsstufen

Motorblock MC-450 (einzeln)

230V/450W

Nr. 60227

Mixstab BT-400 (einzeln)

Nr. 60228

Rührwerk BB-240 (einzeln)

Nr. 60229

inkl. Wandhalter zu entsprechendem Stab oder Rührwerk



### Stabmixer ROTOR RSM251

Mixstab kann abgenommen werden

Eintauchtiefe max 25 cm

230V/250W

Nr. 60221

---

**Handmixer BAMIX M140 Mono**

kompl. mit Becher, Multimesser, 230V/140W  
Schlag- und Quirlscheibe, Wandhalterung, 2 Geschwindigkeiten

Nr. 60238

Multimesser  
Schlagscheibe  
Quirlscheibe

Nr. 70047  
Nr. 70048  
Nr. 70049



---

**Handmixer ESGE-Zauberstab GASTRO 200**

kompl. mit Multimesser, 230V/200W  
Schlag- und Quirlscheibe, Wandhalterung  
extra langes Spiralkabel, 2 Geschwindigkeiten  
Eintauchtiefe ca 25 cm

Nr. 60755

Multimesser  
Schlagscheibe  
Quirlscheibe

Nr. 70047  
Nr. 70048  
Nr. 70049



---

**Handmixer ESGE-Zauberstab MAÎTRE 350**

mit Multimesser (ohne Schlag- und Quirlscheibe) 230V/350W  
mit Wandhalterung, extra langes Spiralkabel, 2 Geschwindigkeiten  
Eintauchtiefe ca 25 cm

Nr. 60756

Multimesser  
Schlagscheibe  
Quirlscheibe

Nr. 70047  
Nr. 70048  
Nr. 70049



---

**Gemüseschneidemaschine ANLIKER FIVESTAR**

Grundgerät mit Stössel (Drehstössel separat bestellen) 230V/425W

Nr. 60239

Scheibenprogramm B-2/10  
bestehend aus F1, G3, S-2, PA-4, PG-4, No-0, BT-8, W-10  
Drehstössel separat bestellen  
Das Scheibenprogramm B2/10 ist so zusammengestellt, dass  
die meisten in der Küche anfallenden Schnittarten ausgeführt  
werden können. Weitere Scheiben auf Anfrage

Nr. 60242

Grössere Maschinen (für Mahlzeiten ab 400 Menueinheiten) siehe 60231

Auswerfer Kunststoff/Gummi

Nr. 70212



---

**Drehstössel ANLIKER FIVESTAR**

Für Maschinen mit Seriennummer ab 62'000  
Länge 15 cm, ø 40 mm

Nr. 60235





### Boxensystem ANLIKER GSM

fertig zusammengebaut und beschriftet

Nr. 60243



### Schneidescheibe ANLIKER GSM

Diese Scheiben schneiden eine neue Ära in der modernen Lebensmittelverarbeitung an!

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Quartino TI hat nicht nur den legendären «ziehenden Schnitt» für dauerhafte Frische und kulinarisch ansprechende Optik des Schnittgutes erfunden, sondern nun auch die erste antimikrobiell wirkende Scheibe entwickelt und weltweit patentiert.

Eine Weltneuheit, welche die Lebensmittelverarbeitung revolutioniert.

Die Schneidescheiben der Anliker 5 sind aus Glasfaser-Verbundstoff – eine Weltneuheit, die verhindert, dass die Scheiben in der Spülmaschine oxidieren oder Teile sich verformen.



### Schneidescheibe ANLIKER GSM

Feinschnitt	1 mm	F-1	Nr. 60950
Feinschnitt	2 mm	F-2	Nr. 60951
Grobschnitt	3 mm	G-3	Nr. 60952
Grobschnitt	4 mm	G-4	Nr. 60953
Grobschnitt	6 mm	G-6	Nr. 60954
Grobschnitt	8 mm	G-8	Nr. 60955
Grobschnitt	10 mm	G-10	Nr. 60956
Julienne	1.5 x 2 mm	S-1.5	Nr. 60957
Julienne	2 x 2 mm	S-2.0	Nr. 60958
Julienne	2 x 3 mm	S-2x3	Nr. 60959
Allumettes	4 x 4 mm	PA-4	Nr. 60960



### Schneidescheiben ANLIKER GSM

Wurstsalat	4 x 6 mm	WS	Nr. 60961
Pommes Gaufrettes	4 mm	PG-4	Nr. 60963
Pommes Gaufrettes	6 mm	PG-6	Nr. 60964
Tomaten	5 mm	TO	Nr. 60965
Brunoise	3 x 3 x 2 mm	BR	Nr. 60966
Brunoise	4 x 4 x 2 mm	BR-4	Nr. 60967
Hobelschnitt	0.5 mm	HS	Nr. 60968
Souffles	7 mm	SU	Nr. 60970
Batonnet	6 x 7 mm	BT-6	Nr. 60971



### Schneidescheibe ANLIKER GSM

Batonnet	8 x 7 mm	BT-8	Nr. 60972
Batonnet	10 x 7 mm	BT-10	Nr. 60973
Würfel voll	8 x 8 x 8 mm	W-8	Nr. 60975
Würfel voll	10 x 10 x 10 mm	W-10	Nr. 60976
Würfel voll	14 x 14 x 14 mm	W-14	Nr. 60977
Raffeln	11 mm	RS-00	Nr. 60979
Raffeln	9 mm	RS-0	Nr. 60980
Raffeln	7 mm	RS-1	Nr. 60981
Raffeln	6 mm	RS-2	Nr. 60982
Raffeln	5 mm	RS-3	Nr. 60983
Raffeln	4.2 mm	RS-4	Nr. 60984

### Schneidescheibe ANLIKER GSM

Raffeln	3.8 mm	RS-6	Nr. 60985
Raffeln	3 mm	RS-7	Nr. 60986
Raffeln	2.5 mm	RS-9	Nr. 60987
Raffeln	2.25 mm	RS-10	Nr. 60988
Raffeln	2 mm	RS-11	Nr. 60989
Raffeln	1.8 mm	RS-12	Nr. 60990
Raffeln	1.5 mm	RS-13	Nr. 60991
Raffeln	3 x 3 +5 mm	RS-14	Nr. 60992
Reiben	2.5 mm	K-2.5	Nr. 60994
Fondue	16 mm	FO-16	Nr. 60995



### Gemüseschneidemaschine ANLIKER GSM XLC Star

Ohne Scheiben, mit Standard-Drehstößel

Grundgerät 240V/1.1kW Nr. 60231  
Höhe 62.4 cm, Breite 29.5 cm, Tiefe 31.6 cm

Schneideaufsatz und Gehäuseoberteil aus Leichtmetall, keramisch beschichtet, wartungsfrei

40 verschiedene Schneidescheiben stehen zur Verfügung  
Grössere Maschinen (für Mahlzeiten ab 1000 Menueneinheiten) auf Anfrage



### Drehstößel ANLIKER GSM XLC Star

Zu Artikel 60231

Länge 24 cm Nr. 60230



### Schneidescheibe ANLIKER GSM XLC

Leichtmetall, keramisch beschichtet

Feinschnitt	1 mm	F1-C	Nr. 60720
Grobschnitt	3 mm	G3-C	Nr. 60721
Julienne	2 x 2 mm	S2-C	Nr. 60722
Allumettes	4 x 4 mm	PA4-C	Nr. 60723
Bâtonnets	7 x 7 mm	BT7-C	Nr. 60724
Würfel voll	8 x 8 x 8 mm	W8-C	Nr. 60725
Pommes Gaufrettes	4 mm	PG4-C	Nr. 60726
Raffel	9 mm	No. 0-C	Nr. 60727



### Gemüseschneidemaschine ROTOR

Komplett aus rostfreiem Edelstahl

Modell VARIMAT INOX GOURMET 230V/400W Nr. 60261

Masse: 530 x 270 x 550 mm  
stufenlos verstellbare Scheiben-Drehzahl von 270 bis 750 U/Min.  
Sicherheitssteuerung, mit zusätzlichem Rundschacht für Brunoise und Gaufrettes,  
Grossschacht, Gurkenstutzen, Stößel mit Edelstahlspitzen





**Schneidescheibe ROTOR VARIMAT INOX GOURMET**  
Edelstahl

Brunoise	2 x 2 mm	Nr. 60266
Brunoise	3 x 3 mm	Nr. 60265
Brunoise	4 x 4 mm	Nr. 60264
Gaufrettes	G 4 mm	Nr. 60267
	G 6 mm	Nr. 60268
Scheiben von 0.5 bis 8 mm Dicke variabel einstellbar (Bild)		Nr. 60269



**Schneidescheibe ROTOR VARIMAT INOX GOURMET**  
Edelstahl

für Scheiben	3 mm	S3	Nr. 60247
für Streifen	2 x 2 mm	J2/2	Nr. 60249
	4 x 4 mm	J4/4	Nr. 60250
	6 x 6 mm	"Allumettes"	Nr. 60251
	8 x 7 mm	"Pommes Frites"	Nr. 60252



**Schneidescheibe ROTOR VARIMAT INOX GOURMET**  
Edelstahl

zum Raffeln	1.5 mm	R1.5	Nr. 60254
	2 mm	R2	Nr. 60255
	3 mm	R3	Nr. 60256
	5 mm	R5	Nr. 60257
	9 mm	R9	Nr. 60258
zum Reiben von Parmesan			Nr. 60259
für Würfel	8 x 8 x 8 mm ohne Doppelmesser		Nr. 60253
	Doppelmesser dazu		Nr. 60237
	14 x 14 x 14 mm ohne Doppelmesser		Nr. 60263
	Doppelmesser dazu		Nr. 60233



**Scheibenständer**  
CNS 18/10

für 6 Scheiben bis max. ø 19 cm	Nr. 60262
15 x 16.4 cm, Höhe 60 cm	
für 8 Scheiben bis max. ø 24 cm	Nr. 60218
22 x 15.2 cm, Höhe 82 cm	
für Wandmontage oder Tisch-liegend/stehend	



**Universalhacker MOULINEX**

Modell MOULINETTE	240V/1000W	Nr. 60282
-------------------	------------	-----------

---

**Tischkutter ROBOT-COUCPE**

Modell ROBOT-COUCPE R4VVA 400V/1kW Nr. 60288  
leistungsstarker Motor mit 3000 U/Min. Impulsschalter und Dauerbetrieb, komplett mit 4.5 lt. CNS-Schüssel und Messer, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

Modell ROBOT-COUCPE R5 plus 400V/ 1.2 kW Nr. 60289  
universell einsetzbarer Kutter mit 2 Geschwindigkeiten, 1500 und 3000 U/Min., komplett mit 5.5 Liter CNS-Behälter und glattem Messer

Modelle mit Behältergrößen von 11, 25, 40 und 60 Liter sowie mit Vakuum-Einrichtung auf Anfrage



---

**Hot Dog Cutter SS**

Currywurstschneider mit Doppelmesser  
Einfüllschacht verstellbar

18.5 x 22.0 x 32.0 cm 230V Nr. 60285



---

**PACOJET-System 2**

moussiert, püriert und zerkleinert gefrorene Lebensmittel

Füllmenge 0.8 Liter 230V/0.95 kW mit Touchscreen Nr. 60786  
Masse 20 x 36 x 50 cm

Maschine inkl.:  
2 Becher mit Deckel, Schutz-Becher, - Spatula CNS, Spüleinsatz, Becherdichtung (Reinigungseinsatz mit rotierenden Bürsten, Reinigungspinsel, Spritzschutz komplett und Pacossierflügel "Standard"

Becherset (4 Stück) mit Deckel Nr. 60785  
Pacossierflügel STANDARD, Stahlguss Nr. 70307  
Pacossierflügel GOLD, Stahlguss Titanitrid-gehärtet Nr. 70308



---

**Coupe Set PACOJET**

Zu PACOJET System 1 und 2  
Für das Kuttieren/Hacken von frischen, ungefrorenen Lebensmitteln

Bestehend aus: Nr. 70316  
2-Klingen-Messer, 4-Klingen-Messer, Schlagscheibe und Messerzange

ACHTUNG: Messer sind extrem scharf!



---

**Nudelmaschine IMPERIA**

ganz aus Metall, stufenlos verstellbares Walzwerk  
0-10 mm, ohne Schneidwalze

Modell RM 220-EV 230V/550W Nr. 60302

Schneidwalze 1.5 mm Nr. 60303  
Schneidwalze 2.0 mm Nr. 60304  
Schneidwalze 4.0 mm Nr. 60305  
Schneidwalze 6.5 mm Nr. 60306

(Breite der Schneidwalzen 21 cm)

auch als Handmodell erhältlich (siehe Register Küche (4))





**Küchenmaschine KitchenAid**

Modell 5KSM7580      230V/500W      schwarz      Nr. 60324

10 Geschwindigkeitsstufen, Zubehörnabe  
Edelstahlschüssel für 6.9 Liter,  
Flachrührer, Knethaken, Schneebeesen,  
Spritzschutz mit Einfüllschütte



**Küchenmaschine Rotor**  
max 2.5 kg Brotteig

Modell Teddy 5L      240V/500W      weiss      Nr. 60331

inklusive  
Rührschüssel CNS 5 Liter, Besen, Knetter, Einfülltrichter und Rührer

Optional erhältlich: Fleischwolf v3560.001  
und Gemüseschneider v3710fMVSA



**Universal- Küchenmaschine ROTOR**

Planeten- Rühr, Schlag- und Knetwerk, mit stufenloser  
Geschwindigkeitsregelung, robuste, bedienungsfreundliche  
Maschine mit 20 l CNS-Kessel, Rührer, Besen und Spiral-  
knethaken, Anstecknabe

Modell RN20 VL-2      230V/1.2kW      Nr. 60338

Modelle mit Kesselgrössen von 30 bis 100 l auf Anfrage



**Fleischwolf Rotor EWF70/GR20plus**

Zu RN20 VL-2, mit Vorscheider

mit 3 Lochscheiben (3, 5 und 8 mm)      Nr. 60341



**Universal- Küchenmaschine ROTOR**

Planeten- Rühr, Schlag- und Knetwerk, mit stufenloser  
Geschwindigkeitsregelung, robuste, bedienungsfreundliche  
Maschine mit 10 l CNS-Kessel, Rührer, Besen und Spiral-  
knethaken, Anstecknabe

Modell RN10 VL-2      230V/0.7kW      Nr. 60337

Modelle mit Kesselgrössen von 30 bis 100 l auf Anfrage

---

**Fleischwolf Rotor EWF70/RN10**

Zu RN10 VL-2, mit Vorschneider

mit 3 Lochscheiben (3, 5 und 8 mm)

Nr. 60761



---

**Zubehör**

Zu Universalküchenmaschine ROTOR

Gemüseschneider AGS-19, ohne Scheiben  
(Scheiben gleich wie Rotor Varimat Nr. 60244)

für RN20 VL-2

Nr. 60342

Gemüseschneider AGS-19, ohne Scheiben  
(Scheiben gleich wie Rotor Varimat Nr. 60244)

für RN10 VL-2

Nr. 60342



---

**Tisch ROTOR**

Zu Modell RN10, mit aufklappbarem Tablar

CNS 18/10 600 x 450 mm, Höhe 475 mm

Nr. 60762



---

**Tisch mit Auszugschublade ROTOR**

Zu Modell RN20

CNS 18/10 500 x 600 mm, Höhe 500 mm

Nr. 60357



---

**Universal-Küchenmaschine LIPS**Modell Combirex-Piccolo-3 \*\*\*  
Gewicht ca 116 kg, Kessel 16 Liter

230V/0.8kW/6A

Nr. 60355

\*\*\* Lieferbar in allen gebräuchlichen Dreiphasen-Spannungen

Chromstahltisch mit Auszugschublade

Nr. 60357

*Technische Daten siehe sep. Prospekt*



**Zubehör**  
LIPS Combirex-Piccolo-3

Passiervorrichtung  
(2 Passiersiebe, 1 Spritzdeckel)

Nr. 60366



**Zubehör**  
LIPS Combirex-Piccolo-3

Kombinierter Gemüse- und Fleischscheffel (Wolf)  
(3 Lochscheiben 3, 5 und 8 mm)

Nr. 60368



**Thermomaster JUPITER PLUS**

230V/1500W

weiss

Nr. 60698

inklusive  
Topf CNS 18/10 2.0 Liter  
Mit Dampfgeraueinsatz  
Drehzahlen: 100 - 8'000 (10-stufig rühren bis mahlen)  
Temperatur: 10 Stufen von 37°C bis 130 °C  
Spritz- und Überhitzungsschutz  
Zeiteinstellung mit Alarmfunktion, Puls-Taste zum  
Zerkleinern und Pürieren  
Kochen, Mixen, Pürieren, Emulgieren, Garen, Dampfgeren



**Universal-Küchenmaschine LIPS**

Modell Combirex-Junior \*\*\*  
Gewicht 140 kg, Kessel 22 Liter

230V/1.1kW/10A

Nr. 60356

\*\*\* Lieferbar in allen gebräuchlichen Dreiphasen-Spannungen

Chromstahlisch mit Auszugschubblade

Nr. 60357

*Technische Daten siehe sep. Prospekt*



**Zubehör**  
Zu LIPS Combirex-Junior S

Passiervorrichtung  
(2 Passiersiebe, 1 Spritzdeckel)

Nr. 60366

---

**Zubehör**

Zu LIPS Combirex-Junior S

Universal Reib- und Schneidemaschine  
inkl. verstellbare Messerscheibe, 3 Raffelscheiben,  
1 x Streifenscheibe und Zwischenstück

Nr. 60388



---

**Universal-Küchenmaschine LIPS**

Modell SUPRA 22

230V/1.1kW/10A

Nr. 60360

Gewicht 125 kg, Kessel 22 Liter

kompl. mit Massenbesen, Schneebesen, Kneeter etc.

Chromstahltisch mit Auszugschublade

Nr. 60357

*Technische Daten siehe sep. Prospekt*

---

**Sandwichtoaster ERGOTHERM**

Gehäuse aus CNS, mit Timer und Auffangschale

Modell 34

230V/2 kW

Nr. 60370

4 Zangen

Modell 32

230V/1 kW

Nr. 60371

2 Zangen



---

**Toaster DUALIT**

Gehäuse aus CNS, mit Timer und Auffangschale

230V/2200W

Nr. 60418

Stufenschalter für 2 oder 4 Fächer-Betrieb



---

**Toaster TURBO**

Gehäuse aus Edelstahl, für 2 Brotscheiben

230V/2100W

Nr. 60345

Masse: 295 x 190 x 197 mm  
stufenlos einstellbar, 4 Funktionen:  
Auftauen, Aufwärmen, Toasten, Stoppen,  
integrierter Brötchenaufsatz, entnehmbare Krümelschublade



**Durchlauftoaster MINI**  
Edelstahl, Temporegler

ca 75 Toastscheiben pro Stunde  
29.0 x 44.0 x 38.5 cm

230V/1.34kW

Nr. 60313



**Durchlauftoaster**  
Edelstahl, Temporegler

ca 150 Toastscheiben pro Stunde  
36.8 x 44.0 x 38.5 cm

230V/2.24kW

Nr. 60314



**Salamander BARTSCHER**

Gehäuse aus CNS, mit Grillrost und Fettauffangschale

Modell I                      400V/3.9 kW  
Masse 65 x 48 x 56 cm  
Konsolen für Wandbefestigung I

Nr. 60391

Nr. 60392



**Salamander BARTSCHER**

Gehäuse aus CNS, mit Grillrost und Fettauffangschale

Modell Hi-Light 540            400V/4.5 kW  
Masse 57 x 50 x 52 cm  
Timer mit Memoryfunktion  
höhenverstellbares Heizelement von 2.5 bis 19 cm

Nr. 60402

Wandkonsole

Nr. 60403

**Energiesparmodell**



**Salamander SALVIS**

ohne Fettauffangschale, Gitterrost oder Auflageplatte

Modell RH-ET    400V/4 kW  
mit Zeitschaltuhr und Abschaltautomatik  
Masse 60 x 50 x 77.2 cm

Nr. 60398

---


**Wärmeschirm MLB**

vollständig aus CNS, mit keramischem Infrarot-Heizkörpern

Länge 67 cm	230V/800 Watt	2 Heizkörper	Nr. 60410
Länge 92 cm	230V/1.20 kW	3 Heizkörper	Nr. 60411
Länge 126 cm	230V/1.60 kW	4 Heizkörper	Nr. 60412
Länge 151 cm	230V/2.00 kW	5 Heizkörper	Nr. 60413
Länge 176 cm	230V/2.40 kW	6 Heizkörper	Nr. 60414

Anschlusskabel 2 m mit Stecker T12 Nr. 60415  
Standkonsole für freie Aufstellung Nr. 60416

Bitte bei Bestellung Lage des Druckschalters angeben (L = links / R = rechts)



---


**Wärmeschirm MLB**

vollständig aus CNS, mit 2 keramischen Infrarot-Heizkörpern

Länge 67 cm	230V/1.00 kW	4 Heizkörper	Nr. 60419
Länge 92 cm	230V/1.50 kW	6 Heizkörper	Nr. 60420
Länge 126 cm	230V/2.00 kW	8 Heizkörper	Nr. 60421

Anschlusskabel 2 m mit Stecker Nr. 60415  
Standkonsole für lose Aufstellung Nr. 60416

Bitte bei Bestellung Lage des Druckschalters angeben (L = links / R = rechts)



---

**Wärmebrücke BANSO**

CNS 18/10, 3 keramische Infrarot-Heizkörper

115 x 45 x 43 - 68 cm, verstellbar 230V/400W Nr. 60417

Ersatz-Heizkörper Nr. 60423



---

**Speisenwärmer SCHOLL**

SW24060

60 x 36 x 46 cm 230V/800W Nr. 60446

Für GN-Einsätze 1 x 1/1 oder 2 x 1/2, mit IRK-Halogen-Infrarot-Quarz-Strahlern und Wärmeplatte, CNS 18/10, thermostatisch regelbar, Schutzhaube aus Acrylglas



---

**Wärmestrahler verchromt**

mit Infra-Wärmelampe

ø 24 cm 230V/250W Nr. 60436

höhenverstellbar

Ersatz-Glühbirne mit Rotlichtfilter Nr. 60409  
Ersatzlampe ohne Rotlichtfilter (weisses Licht) Nr. 60422



**Infra-Wärmelampe TIBET**

Weisses Licht

22 x 22 cm

Höhe 40/85 cm

230V/250W

Nr. 60424

Ersatz-Glühbirne mit Rotlichtfilter  
Ersatzlampe ohne Rotlichtfilter (weisses Licht)Nr. 60409  
Nr. 60422**Tranchierstation BANSO**  
mit Infra-Wärmelampe

58 x 46 x 4 cm

230V/250W

Nr. 60408

Kunststoffbrett, passt in GN 2/1 Blech

Ersatz-Glühbirne mit Rotlichtfilter  
Ersatzlampe ohne Rotlichtfilter (weisses Licht)Nr. 60409  
Nr. 60422**Warmhalteplatte Bartscher**

Glas/Alu

57 x 30.5 x 4 cm

230V/150 W

Nr. 60444

Für GN 1/1, Ein-/Aus-Schalter, Gehäuse Aluminium, Oberfläche Glas,  
Oberflächentemperatur max. 95°C, stufenlose Regelung von 30-95°C,  
mit Kontrolllampe**Warmhalteplatte Rommelsbacher**

Edelstahl/Alu

59 x 34.5 x 5 cm

230V/300 W

Nr. 60429

Ceranplatte Schwarz, 1 Griff  
Kabel CH eingezogen  
aneinander Stapelbar  
für GN 1/1, Ein-/Aus-Schalter, Gehäuse Edelstahl, Oberfläche Glas,  
Oberflächentemperatur max. 105°C, stufenlose Regelung von 40-105°C**Warmhalteplatte**

Alu/Kunststoff

GN 1/1, 53 x 32.5 x 3 cm

230V/190 W

Nr. 60438

automatische Temperaturregelung

---

**Tellerwärmer MEISTER LAMPE**  
230V/800W

ø 35 cm für 29 Teller  
ø 35 cm für 40 Teller

Nr. 60457  
Nr. 60453



---

**Teller-Wärmeschrank VALENTINE**

Fassungsvermögen 150 Teller ø 27 cm oder 100 Teller ø 32 cm,  
beide Kammern und Deckplatte einzeln regulierbar, 230V/1.5 kW  
Masse 90 x 40 x 86 cm

ohne Rollen      Ausführung CNS  
ohne Rollen      Ausführung braun

Nr. 60465  
Nr. 60466

mit Rollen        Ausführung CNS  
mit Rollen        Ausführung braun

Nr. 60467  
Nr. 60468

Zubehör auf Anfrage



---

**Heiss-Suppen-Kessel DUALIT**

herausnehmbarer Innenbehälter, mit Deckel, Thermostat  
auf 12 Positionen verstellbar, Inhalt 11 Liter, 230V

Modell schwarz

Nr. 60480

zusätzlicher Innenbehälter CNS

Nr. 60482



---

**Heiss-Suppen-Kessel HOTI**

herausnehmbarer Innenbehälter, mit CNS-Deckel, Thermostat  
auf 12 Positionen verstellbar, Inhalt 9 Liter, 230V

Modell schwarz

Nr. 60483

zusätzlicher Innenbehälter CNS  
Ersatzdeckel CNS

Nr. 60479  
Nr. 70099



---

**Heiss-Suppen-Kessel HOTI**

herausnehmbarer Innenbehälter, mit Deckel, Thermostat  
auf 12 Positionen verstellbar, Inhalt 9 Liter, 230V  
mit CNS-Deckel

Edelstahl-Ausführung

Nr. 60487

zusätzlicher Innenbehälter CNS  
Ersatzdeckel CNS

Nr. 60478  
Nr. 70060



**Heiss-Suppen-Kessel HOT POT**

herausnehmbarer Innenbehälter, mit CNS-Deckel, Thermostat, Inhalt 5 Liter, 230V, inkl. Schöpflöffel

Modell schwarz

Nr. 60494

zusätzlicher Innenbehälter CNS  
Ersatzdeckel CNS

Nr. 70144

Nr. 70143

**Heiss-Suppen-Kessel HOT POT**

herausnehmbarer Innenbehälter, mit CNS-Deckel, Thermostat, Inhalt 5 Liter, 230V, inkl. Schöpflöffel

Modell HOT SOUP of THE DAY, beige/braun

Nr. 60477

zusätzlicher Innenbehälter CNS  
Ersatzdeckel CNS

Nr. 70144

Nr. 70143

**Warmhalte- und Gargerät Hold-o-mat**

zum Warmhalten von Fisch, Fleisch, Beilagen etc.

Modell 323

230V/1050W

Nr. 60215

Masse 410 x 506 x 346 mm

Kapazität: 3 x GN 2/3-065 oder 2 x GN 2/3-100

Absicherung 10 A, Gewicht netto 21 kg, ohne GN-Behälter und Roste

Kerntemperatursonde mit magnetischem Anschluss

Nr. 60176

**Warmhalte- und Gargerät Hold-o-mat**

zum Warmhalten von Fisch, Fleisch, Beilagen etc.

Modell 311

230V/1050W

Nr. 60165

Masse 416 x 667 x 346 mm

Kapazität: 3 x GN 1/1-65 oder 2 x GN 1/1-100

Absicherung 10 A, Gewicht netto 24 kg, ohne GN-Behälter und Roste

Kerntemperatursonde mit magnetischem Anschluss

Nr. 60167

**Warmhalte- und Gargerät Hold-o-mat**

zum Warmhalten von Fisch, Fleisch, Beilagen etc.

Modell 411

230V/1500W

Nr. 60175

Masse 416 x 667 x 423 mm

Kapazität: 4 x GN 1/1-065 oder 2 x GN 1/1-100

Absicherung 10 A, Gewicht netto 28 kg, ohne GN-Behälter und Roste

Kerntemperatursonde mit magnetischem Anschluss

Nr. 60176

---

**Warmhalte- und Gargerät Hold-o-mat**

zum Warmhalten von Fisch, Fleisch, Beilagen etc.

Modell 711                      230V/1800W                      Nr. 60216  
Masse 416 x 667 x 646 mm

Kapazität: 7 x GN 1/1-065 oder 4 x GN 1/1-100  
Absicherung 10 A, Gewischt netto 38 kg, ohne GN-Behälter und Roste

Kerntemperatursonde mit magnetischem Anschluss                      Nr. 60176



---

**Tisch-Bain-Marie RIEBER**vollständig aus CNS 18/10, mit Ablasshahn,  
für Gastronorm-Behälter 1/1 200 mm oder deren Unterteilungen

Modell BM115 1/1B                      230V/760W                      1    Becken                      Nr. 60484  
Masse 629 x 360 x 280 mm

Modell BM115 2/1B                      230V/1.52 kW                      2    Becken                      Nr. 60486  
Masse 753 x 614 x 290 mm

Modell BM115 3/1B                      230V/2.28 kW                      3    Becken                      Nr. 60488  
Masse 1122 x 614 x 290 mm

GN-Behälter siehe Register 4



---

**Sous-Vide Becken ERME**

Gehäuse aus Edelstahl

Tisch-Modell SV 1                      230V/1.2kW                      6 Liter                      Nr. 60645

Aussenmasse: 230 x 400 x 300 mm  
Gewicht 9.1 kg, Genauigkeit +/- 0.1 °C  
Mikroprozessorsteuerung, Induktionsheizung

Temperaturfühler                      Kabel 1 Meter                      Nr. 60659



---

**Sous-Vide Becken ERME**

Gehäuse aus Edelstahl

Tisch-Modell SV 3                      230V/2.0kW                      14 Liter                      Nr. 60646

Aussenmasse: 405 x 400 x 300 mm  
Gewicht 11.4 kg, Genauigkeit +/- 0.1 °C  
Mikroprozessorsteuerung, Induktionsheizung

Temperaturfühler                      Kabel 1 Meter                      Nr. 60659



---

**Sous-Vide Becken ERME**

Gehäuse aus Edelstahl

Tisch-Modell SV 5                      230V/2.0kW                      23 Liter                      Nr. 60647

Aussenmasse: 380 x 605 x 300 mm  
Gewicht 13.9 kg, Genauigkeit +/- 0.1 °C  
Mikroprozessorsteuerung, Induktionsheizung

Temperaturfühler                      Kabel 1 Meter                      Nr. 60659





#### Eierkocher EH6

Gehäuse aus Edelstahl, Inhalt 4 Liter, Becken 30.1 x 15.2 cm, Höhe 20 cm  
Aussenmasse 36.5 x 22 cm, Höhe 29 cm, Temperaturbereich zwischen 30 - 110 °C  
Temperatureinstellungen in 10°C schritten, 6 Eierhalter in verschiedenen Farben

für 1 bis 6 Eier	230V/2600 W	Nr. 60513
Ersatzeierhalter	rot gelb orange blau schwarz lila	Nr. 70325 Nr. 70326 Nr. 70327 Nr. 70328 Nr. 70329 Nr. 70330



#### Eierkocher SOLIS

Gehäuse aus Edelstahl, mit akustischem Signal

für 1 bis 7 Eier	230V/400 W	Nr. 60499
------------------	------------	-----------



#### Wasserkocher STYLE

Gehäuse Inox

1 Liter	230V/1.5kW	Nr. 60518
---------	------------	-----------



#### Reiskocher APEXA

Kocht, dämpft und hält Reis warm

8 Liter (ca 25-40 Portionen Reis) Gehäuse aus CNS	230V/1950W	Nr. 60493
--	------------	-----------

Ersatz-Silikonmatte, gelocht		Nr. 70219
------------------------------	--	-----------



#### Saucenspender PD-17

CNS, beheizt, Temperatur regelbar: 30 - 110 °C

3 Liter	230V/1.5kW	Nr. 60704
---------	------------	-----------

---

**Heissgetränkspender HOT DRINK**

Edelstahl, Sicherheitszapfhahn, Temperatur stufenlos einstellbar: 30 - 110 °C, Kontrolllampe, Überhitzungsschutz

10 Liter 230V/2.4kW  
Masse: Höhe 490 mm, ø 225 mm

Nr. 60454

Ersatz-Zapfhahn, einzeln

Nr. 70311



---

**Heissgetränkspender/Einkochautomat**

zum Kochen, Erwärmen, Heissgetränke, Blanchieren etc. mit Temperaturregler und Zeitschaltuhr

27 Liter 230V/1.8kW

Nr. 60476

Ausschankhahn als Ersatzteil einzeln

Nr. 70220



---

**Heiss-Wasser-Spender Samowar REBECCA**

Komplett aus CNS, inkl. 1.3 l Kanne

5 Liter 230V/1.8kW  
Masse: 37 x 28 x 60 cm

Nr. 60489



---

**Kaffeekanne**

CNS/Polycarbonat

1.8 Liter

Nr. 60873

max. 100° Temperatur



---

**Filterkaffeemaschine MELITTA**

Stundenleistung ca 125 Tassen, Gehäuse CNS, 2 Rechauds und 1 Glaskaraffe

Modell M170 M 240V/2.025 kW/16A

Nr. 60875

Zubehör:

Glaskaraffe 1.8 Liter mit Deckel  
Filterpapier Melitta, Karton zu 100 Stk.  
Filtergrösse 202

Nr. 60876

Nr. 60877





### Würstchenerhitzer SOFRACA

Ganzes Gehäuse aus CNS, Platz für ca. 40 Würstchen

Modell S-0 (ohne Spiesse) Masse: 30 x 30 x 45 cm	230V/500 W	Nr. 60535
Modell S-2 (2 Spiesse) Masse: 30 x 30 x 45 cm	230V/500 W	Nr. 60536
Modell S-4 (4 Spiesse) Masse: 35 x 35 x 45 cm	230V/1 kW	Nr. 60537
Ersatzglas		Nr. 60534



### Würstchenwärmer JUNGER

vollständig aus CNS, Fassungsvermögen 10 Liter pro Wanne, Thermostat stufenlos einstellbar

Modell 1 (1 Wanne) Masse: 41 x 30 x 29 cm	230V/600W	Nr. 60538
Modell 2 (2 Wannern) Masse: 76 x 33 x 29 cm	230V/1.2 kW	Nr. 60539
auch Gasmodelle lieferbar		



### Waffeleisen SOFRACA

Gehäuse aus CNS, jede Platte einzeln regulierbar, Gussplatte 22.3 x 15.1 cm

Modell G-I Masse: 22 x 26 x 20 cm	230V/1.5 kW	Nr. 60540
Modell G-II Masse: 45 x 26 cm	400V/3.0 kW	Nr. 60541

auch Gasmodelle lieferbar



### Backsystem / Waffeleisen

Grundgerät ohne Platten

System Nr. 1	230V/2.2 kW	Nr. 60655	
Wechselplatte:	Herzwaffel	4-fach	Nr. 60657
	Rahmwaffel	6-fach	Nr. 60658
	Bärchenwaffel	4-fach	Nr. 60656
	Lorrainewaffel	2-fach	Nr. 60921
	Herzwaffel, klein	5-fach	Nr. 60922
	Herzwaffel, gross	5-fach	Nr. 60923
	Brüsselerwaffel	2-fach	Nr. 60924



### Backsystem / Waffeleisen

Grundgerät ohne Platten

System Nr. 2	400V/4.4 kW	Nr. 60920	
Wechselplatte:	Herzwaffel	4-fach	Nr. 60657
	Rahmwaffel	6-fach	Nr. 60658
	Bärchenwaffel	4-fach	Nr. 60656
	Lorrainewaffel	2-fach	Nr. 60921
	Herzwaffel, klein	5-fach	Nr. 60922
	Herzwaffel, gross	5-fach	Nr. 60923
	Brüsselerwaffel	2-fach	Nr. 60924

---

**Dispenser**

Zu Waffeleisen

Modell DISPO-HIT

6 Liter

Nr. 60547



---

**Crêpe-Apparat CREPES DAME**

Gehäuse aus CNS, Gussplatte ø 37.5 cm

Modell I (1 Platte)

230V/3kW

Nr. 60556

Masse: 46.5 x 46.5 x 20 cm

Modell II (2 Platten)

400V/6kW

Nr. 60557

Masse: 90 x 46.5 x 20 cm



---

**Tatarenhut, Hut**

Sockel schwarz mit 3 Pastenbrenner

Nr. 60561

Sockel schwarz für Holzkohle

Nr. 60562



---

**Racletteapparat TTM**

für 1 oder 2 halbe Laibe, mit Schwenkarm

Modell SUPER

230V

Nr. 60563

Modell TRIO

230V

für 3 halbe Laibe

Nr. 60565

Raclette-Messer Modell Profi

Nr. 60566



---

**Raclette-Grillgerät TWINBOARD**

Anthrazit

27 x 11 x 12 cm

230V/440W

Nr. 60567

2 Portionen, mit antihaftversiegelter Grillplatte,  
erweiterbar auf 5 Geräte, inkl. 2 Pfännchen und Spachtel

Fortsetzungsgerät TWINBOARD

Nr. 60568

Raclette-Pfännchen, 2 Stück

Nr. 51389

Raclette-Spachtel, 2 Stück

Nr. 51394



**Mongolentopf MELIOR**

Inhalt 3.5 Liter, ø 28 cm, Höhe 27 cm, inkl.  
6 Siebe

Ausführung Kupfer  
gehämmert

230V/1.2 kW

Nr. 60751

Sieb einzeln

Nr. 60752

**Popcornmaschine PRINCESS**

Haushaltgerät, bitte Gebrauchsanleitung lesen

230V

Nr. 60572

**Trockner EXCALIBUR**

Digital Controller

42 x 49 cm

Höhe 32 cm

Nr. 61112

mit 9 Einschüben

**Mikrowellenherd SAMSUNG**

Modell CM1919A

230V/3.2kW/16A, 5 Leistungsstufen  
Masse 464 x 557 x 368 mm,  
Leistung 1850W, 2 Magnetrons,  
Inhalt 26 Liter, Geeignet für GN 2/3,  
Einfache Bedienung durch Drehknöpfe,  
Gehäuse und Garraum aus Edelstahl

Nr. 60524

**Mikrowellenherd SAMSUNG**

Modell CM1929A (Ausführung wie CM1919A + Einstellung mit 30 Programmierspeichern)

230V/3.2kW/16A, 5 Leistungsstufen  
Masse 464 x 557 x 368 mm,  
Leistung 1850W, 2 Magnetrons,  
digital 30 Programmspeichern,  
Inhalt 26 Liter, Geeignet für GN 2/3,  
Einfache Bedienung durch Drehknöpfe,  
Gehäuse und Garraum aus Edelstahl

Nr. 60525

---

**Mikrowellenherd GIGATHERM**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS,  
Fassungsvermögen 1 GN-Schale 1/2 oder 1 Teller ø 32 cm  
Aussenmasse 47.7 x 58.7 x 42.3 cm

Modell GM1200E                    230V/1.2 kW  
mit elektronischer Steuerung  
und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60578

Modell GM1500E                    230V/1.5 kW  
mit elektronischer Steuerung  
und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60579



---

**Mikrowellenherd GIGATHERM**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS,  
Fassungsvermögen 1 GN-Schale 3/4 oder 2-4 Teller ø 31 cm  
Aussenmasse 54.8 x 60 x 52.3 cm

Modell GM2200E                    400V/2.2 kW  
mit elektronischer Steuerung  
und 8 Zeitspeichertasten

Nr. 60580

Mikrowellenherde mit Türöffnung nach oben auf Anfrage

Konsole für Wandmontage

Nr. 60582



---

**Mikrowellenapparat KOENIG**

mit 8 Leistungsstufen, Drehknöpfen und Zeitschalter

Modell B01170 Combi            230V/1.28kW  
Masse 46 x 29.5 x 38 cm

Nr. 60820

Mikrowellenleistung 800W  
Grillleistung 800W  
Grill und Mikrowelle sind kombinierbar



---

**Vakuum-Verpackungsmaschine HOFMANN**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS

Modell TORNADO TO 32        230V/0.7kW  
Aussenmasse 43 x 53 x 41 cm  
Kammermasse 32 x 33 x 16 cm  
Leistung 8 qm/Std., Balkenlänge 32 cm

Nr. 60925

*Zubehör*

Untergestell CNS 18/10, Masse 45 x 55 x 62 cm, zwei Ablagen

Nr. 60926



---

**Vakuum-Verpackungsmaschine HOFMANN**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS

Modell TAIFUN TA 42            230V/1.3kW  
Aussenmasse 53 x 56 x 46 cm  
Kammermasse 42 x 37 x 18 cm  
Leistung 16 qm/Std., Balkenlänge 42 cm

Nr. 60927

*Zubehör*

Untergestell CNS 18/10, Masse 54 x 59 x 58 cm, zwei Ablagen

Nr. 60929



**Vakuum-Verpackungsmaschine HOFMANN**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, 10 Programme mit Sensor

Modell TAIFUN TA 42 Pro 230V/1.3kW  
Aussenmasse 53 x 56 x 46 cm  
Kammermasse 42 x 37 x 18 cm  
Leistung 21 qm/Std., Balkenlänge 42 cm

Nr. 60928

*Zubehör*

Untergestell CNS 18/10, Masse 54 x 59 x 58 cm, zwei Ablagen

Nr. 60929

**Vakuum-Verpackungsmaschine HOFMANN**

Gehäuse und Innenraum vollständig aus CNS, 10 Programme mit Sensor

Modell ORKAN OR 52 Pro 400V/3.3kW  
Aussenmasse 73 x 79 x 102 cm  
Kammermasse 50 x 52 x 22 cm  
Leistung 63 qm/Std., Balkenlänge 2 x 52 cm

Nr. 60930

**Vakuum-Verpackungsmaschine ERME**

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl

Tisch-Modell T1 230V/0.25kW  
Aussenmasse 510 x 300 x 240 mm  
Kammermasse 310 x 260 x 140 mm  
Siegelbalkenlänge 255 mm (vorne)  
max. Beutelgrösse 250 x 300 mm  
Vakuumpumpe Saugleistung 6 m<sup>3</sup>/h

Nr. 60661

*Optionen*

Unterbau mit 2 Schubladen, Höhe 610 mm

Nr. 60651

**Vakuum-Verpackungsmaschine ERME**

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl

Tisch-Modell T3P 230V/0.75kW  
Aussenmasse 600 x 370 x 360 mm  
Kammermasse 360 x 330 x 140 mm  
Siegelbalkenlänge 320 mm (vorne)  
max. Beutelgrösse 315 x 450 mm  
Vakuumpumpe Saugleistung 20 m<sup>3</sup>/h

Nr. 60662

*Optionen*

Unterbau mit 3 Schubladen, Höhe 620 mm

Nr. 60652

Green-Vac Einrichtung, komplett

Nr. 60668

**Vakuum-Verpackungsmaschine ERME**

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl

Tisch-Modell T5P 230V/0.75kW  
Aussenmasse 600 x 435 x 380 mm  
Kammermasse 415 x 395 x 160 mm  
Siegelbalkenlänge 380 mm (vorne)  
max. Beutelgrösse 380 x 500 mm  
Vakuumpumpe Saugleistung 20 m<sup>3</sup>/h

Nr. 60663

*Optionen*

Unterbau mit 3 Schubladen, Höhe 620 mm

Nr. 60653

Green-Vac Einrichtung, komplett

Nr. 60668

---

**Vakuum-Verpackungsmaschine ERME**

Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl

Tisch-Modell T7P                    230V/0.75kW  
Aussenmasse 600 x 520 x 380 mm  
Kammermasse 420 x 480 x 160 mm  
Siegelbalkenlänge 470 mm (vorne)  
max. Beutelgrösse 470 x 500 mm  
Vakuumpumpe Saugleistung 20 m3/h

Nr. 60664

**Optionen**

Unterbau mit 3 Schubladen, Höhe 620 mm  
Green-Vac Einrichtung, komplett


Nr. 60654  
Nr. 60668

---

**Vakuum-Beutel**

Nylon PE 20/70K, Packet zu 1'000 Stück

14 x 21 cm  
20 x 30 cm  
25 x 35 cm  
30 x 40 cm

Nr. 48430  
Nr. 48431  
Nr. 48432  
Nr. 48433

---

**Vakuumpumpe Green Vac ERME**

Gehäuse aus Edelstahl

Tisch-Modell GV3                    230V/0.45kW  
Aussenmasse 205 x 380 x 210 mm  
Vakuumpumpe Saugleistung 12 m3/h

Nr. 60666

**Optionen**

Unterbau

Nr. 60667

Green Vac Schalen sind im Register 4.



---

**Weintemperierschrank LIEBHERR**

1 Temperaturzone, 5 Roste, 1 Bodenrost, Türanschlag wechselbar  
Innenbeleuchtung Weinteil  
Max. 162 Flaschen 0.75 Liter

Modell WK4127                    240V/1.2A  
Masse 66 x 67.1 x 165.8 cm  
Gehäuse bordeaux

Nr. 60675

weitere Schränke auf Anfrage



---

**Umluftkühlschrank LIEBHERR**

vollständig aus CNS, 4 Roste  
ProfiLine

Modell GKPv-6570                    230V                    600    Liter  
GN 2/1, Masse 70 x 83 x 215 cm, +1°C bis +15°C

Nr. 60683





---

**Umlufttiefkühlschrank LIEBHERR**

weiss, für 4 Roste

Modell GGPv-6570                    230V                    600    Liter                    Nr. 60686  
GN 2/1, Masse 70 x 83 x 215 cm, -10°C bis -35°C

Roste müssen separat bestellt werden



---

**Umlufttiefkühlschrank LIEBHERR**

vollständig aus CNS, für 8 Roste, -10°C bis -26°C

Modell GGPv-1470                    230V                    1427    Liter                    Nr. 60688  
GN 2/1, Masse 143 x 83 x 215 cm  
2 Türen



---

**Umluftkühlschrank LIEBHERR**

vollständig aus CNS, 8 Roste, +1°C bis +15°C

ProfiLine

Modell GKPv-1470                    230V                    1427    Liter                    Nr. 60690  
GN 2/1, Masse 143 x 83 x 215 cm  
2 Türen

Zubehör auf Anfrage



---

**Handwaschbecken**CNS 18/10, 5 Liter Kochwasser, 10 Liter Abwassertank, Küchenrollenhalter,  
2 Transportrollen, von Hand oder über 3/4" Gewinde befüllbar

Modell 160                    230V                    Nr. 60660  
Masse 325 x 420 mm, Höhe 1'365 cm

