
Conteneur à repas

INOX poli, 4-pièces

ø 16 cm Hauteur 31.0 cm

1.2 litres

N° 40647



Bac GN RIEBER

INOX, avec poignées, pour transporteur d'aliments Thermoporte K50, K100 et 100 KB

GN 1/1-60 mm

N° 43472

Couvercle special pour N° 43472

N° 43473

Possible division des Thermoports:

Modell K100 2 x GN 1/1-60 mm article 43472 (avec couvercle N° 43473) ou
1 x GN 1/1-65 mm article 43053 (avec couvercle N° 43106)Modell K50 1 x GN 1/1-60 mm article 43472 (avec couvercle N° 43473) ou
1 x GN 1/1-65 mm article 43053 (avec couvercle N° 43106)**43473****43472**

Conteneurs RIEBER

INOX, pour cuire et tenir chaud, max 140°C

Modèle TM-7-65445 x 689 x 761 mm 240V/1.05kW
pour 7 GN 1/1-65 mm ou 4 x GN 1/1-100 mm

45 kg

N° 43415

Modèle TM-3-65445 x 689 x 465 mm 240V/0.78kW
pour 7 GN 1/1-65 mm ou 4 x GN 1/1-100 mm

30 kg

N° 43416



Transporteur d'aliments Thermoport RIEBER

INOX, approprié pour le lave-vaisselle, max. 1 bac GN 1/1-200 mm

Modèle 105 WD Light

60 x 40 x 30.3 cm chauffant

230V/500W

N° 43424



Transporteur d'aliments Thermoport RIEBER

INOX, chauffage, par circulation d'air, avec glissières

Modèle 1000DU

41 x 64.5 x 53 cm

7 glissières

N° 43425

Modèle 1000U (sans couvercle)

41 x 64.5 x 53 cm

8 glissières

N° 43418





Elément chauffant RIEBER

230V/810W

N° 70117

Pour les articles: 43418 / 43419 / 43425 / 43426 / 43427 / 43428



Transporteur d'aliments Thermoport RIEBER

INOX, chauffage, par circulation d'air

Modèle 1600 U

73.8 x 50 x 89.7 cm

16 glissières

230V/380W

N° 43426

Modèle 2000 U

73.8 x 50 x 102.9 cm

20 glissières

230V/380W

N° 43427

Modèle 3000 U

73.8 x 50 x 139.4 cm

30 glissières

230V/760W

N° 43428



Transporteur d'aliments Thermoport RIEBER

INOX, chauffage, par circulation d'air, chargement par le haut

Modèle 1600 DU

73.8 x 50 x 93.0 cm

11 glissières

230V/380W

N° 43419



Transporteur d'aliments RIEBER

INOX, réfrigéré

Modèle 1600 K

49.2 x 76.9 x 113.0 cm

16 glissières

230V/170W

N° 43442

Modèle 2000 K

49.2 x 76.9 x 127.8 cm

20 glissières

230V/170W

N° 43443

Modèle 3000 K

49.2 x 76.9 x 164.8 cm

30 glissières

230V/170W

N° 43444



Chariot pour Thermoport RIEBER

INOX, pour la série 100 + 1000D

60 x 72.1 x 84 cm

pour 1 pièce

N° 43429

103.6 x 72.1 x 84 cm

pour 2 pièces

N° 43430

146.5 x 72.1 x 84 cm

pour 3 pièces

N° 43431

Chariot RIEBER

Plastique, pliable, capacité max. 100 kg

85 x 47 x 89 cm

N° 43422



Chariot RIEBER

INOX, pour la série 100 + 1000

80 x 51.5 x 85.5 cm

N° 43432

max. 3 pièces du série 100

max. 2 pièces du série 1000



Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable, pour des bac GN

Modèle 50 K

64 x 36.5 x 24.5 cm

maximal 1 x 1/1-100 mm

orange
noirN° 43420
N° 43405

Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable, pour des bac GN

Modèle 100 K

64 x 36.5 x 30.8 cm

1 x 1/1-200 mm

orange
noirN° 43421
N° 43406

Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORTPlastique, empilable, pour des bac GN, avec chauffage
température max. +95°C, 230V/400W**Modèle 100 KB**

64 x 36.5 x 30.8 cm

maximal. 1 x 1/1-200 mm

orange

N° 43445

(aussi utilisable sans chauffage)



Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable



Modèle 600 K	orange	61.0 x 42.0 x 38.6 cm, 7 glissières	N° 43446
	noir		N° 43407

Séparateur isotherme	N° 43436
----------------------	----------

Roues seulement disponible pour 1000 K	N° 43437
Charnière pour porte pour K600/K1000/K6000 (pas le serrure de porte)	N° 70050

Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable, chauffable, 230V/0.3kW



Mod. 600 KB	orange	64.5 x 42.0 x 39.0 cm, 7 glissières	N° 43412
	noir		N° 43413

Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable



Mod. 1000 K	orange	63.4 x 43.5 x 56.1 cm, 11 glissières	N° 43435
	noir		N° 43408

Séparateur isotherme	N° 43436
----------------------	----------

Roues seulement disponible pour 1000 K	N° 43437
Charnière pour porte pour K600/K1000/K6000 (pas le serrure de porte)	N° 70050

Transporteur d'aliments RIEBER THERMOPORT

Plastique, empilable avec chauffage par circulation d'air max.90°, 230V/0.3kW, 435 x 670 x 561 mm



Modèle 1000 KB			
orange	12 glissières	N° 43447	
noir	12 glissières	N° 43409	

Plaque de refroidissement RIEBER

Plastique, physiologiquement inoffensif



pour Thermoporte Typ 50 à 3000			
GN 1/1	orange	N° 43448	
GN 1/1	noire	N° 43439	

-40° bis +80°, approprié pour le lave-vaisselle

Plaque de refroidissement RIEBER
INOX 18/10, physiologiquement inoffensif

pour Thermoporte Typ 50 à 3000
GN 1/1

N° 43438



Caisson de transport BLANCOtherm
Plastique, empilable

Modèle 320 K gris
63.0 x 42.5 x 34.0 cm GN 1/1-200

N° 46231



Caisson de transport BLANCOtherm
Plastique, empilable

Modèle 420 K gris
63.0 x 43.0 x 49.0 cm 11 x GN 1/1

N° 46230



Caisson de transport BLANCOtherm
Plastique, empilable

Modèle 620 KUF gris
67.0 x 44.5 x 66.0 cm 12 x GN 1/1

N° 46228



Caisson de transport BLANCOtherm
Plastique, empilable

Modèle 620 KUS gris
63.0 x 42.5 x 66.0 cm 12 x GN 1/1

N° 46229



Plaque de refroidissement BLANCOtherm

Plastique



GN 1/1

N° 43449

Caisson de transport BLANCOtherm

Plastique, empilable, avec chauffage

**Modèle 320 KB**

64.5 x 42.5 x 37.5 cm

gris

1 x GN 1/1-200

N° 46232

Modèle 320 KBR

64.5 x 42.5 x 37.5 cm

gris

2 x GN 1/1-200

température

N° 46233

Caisson de transport BLANCOtherm

Plastique, empilable, chauffage par circulation d'air

**Modèle 420 KBRUH**

69.0 x 43.7 x 49.0 cm

gris

11 x GN 1/1

température

N° 46225

Modèle 420 KBUH

69.0 x 43.7 x 49.0 cm

gris

11 x GN 1/1

N° 46224

Caisson de transport BLANCOtherm

Plastique, empilable, chauffage par circulation d'air

**Modèle 620 KBRUH**

70.0 x 44.5 x 66.0 cm

gris

12 x GN 1/1

N° 46227

Modèle 620 KBUH

70.0 x 44.5 x 66.0 cm

gris

12 x GN 1/1

N° 46226

Chariot BLANCO

Plastique



65 x 45 x 19 cm charge admissible 180 kg

N° 40701

Caisson de transport BLANCOtherm
INOX, chauffage par circulation d'air

Modèle 820 EB

54.0 x 81.5 x 97.7 cm

11 x GN 1/1

N° 46220



Caisson de transport BLANCOtherm
INOX, chauffage par circulation d'air

Modèle 820 EBTF

54.0 x 81.5 x 106.0 cm

11 x GN 1/1

N° 46221



Caisson de transport BLANCOtherm
INOX, chauffage par circulation d'air

Modèle 1020 EUK

54.0 x 84.5 x 143.0 cm

14 x GN 1/1

N° 46234



Caisson de transport BLANCOtherm
INOX, chauffage par circulation d'air

Modèle 1020 EB

54.0 x 81.5 x 115.0 cm

14 x GN 1/1

N° 46222



Caisson de transport BLANCOtherm
INOX, chauffage par circulation d'air

Modèle 1220 EB

54.0 x 81.5 x 149.5 cm

20 x GN 1/1

N° 46223





Thermobox THERMO
Polypropylène, pour bac GN 1/1

59.5 x 39.0 x 17.7 cm hauteur effective 11.7 cm N° 43550

Autres tailles sur demande



Thermobox THERMO
Polypropylène, pour bac GN 1/1

60.0 x 39.0 x 32.5 cm hauteur effective 25.7 cm N° 43606

Autres tailles sur demande



Thermobox THERMO
Polypropylène, chargement par l'avant

63.0 x 50.0 x 58.5 cm 12 glissières N° 43551

Autres tailles sur demande



Thermobox SAGEX
Blanc

59.0 x 39.0 x 43.0 cm 40 litres N° 43555
Epaisseur des parois 6 cm

Sachet alimentaire PE N° 43556
62.0 x 40.0 x 85.0 cm, Epaisseur 0.07 mm



MENUT Le principe

L'hygiène, la protection de l'environnement, la durabilité, la sécurité du transport, la manipulation aisée et la rentabilité de nos unités de transport de repas en font nos principaux atouts. La flexibilité de l'équipement de nos mallettes permettent des compositions de repas virées.

MENUT La technique

Système de transport, haute isolation, équipé de barquettes inox ou polycarbonate

ou

Système de transport classique, haute isolation, équipé de barquettes et d'une assiette en porcelaine



MENUT Unités de transport DUO

Dimension 336 x 200 x 170 mm, isolation à double paroi, Couvercle amovible pour séparation isotherme des plats chauds et froids. Facilement démontable pour passage en lavage en machine, fermeture de sécurité en acier inox, poignée rabattable

Moutarde/beige

N° 43451

sans barquettes



**MENUT Barquette
INOX**

280 x 135 x 45 mm
280 x 135 x 45 mm

3 compartiments à 0.3 litre
2 compartiments de 0.65 und 0.3 litre

N° 43452
N° 43454



**MENUT Barquette individuelle
INOX**

Dimensions 142 x 94 x 46 mm, contenance 0.4 litre

N° 43455



MENUT Couvercle

Polycarbonate pour barquette en INOX

3/3 et 2/3

N° 43453

Polycarbonate pour barquette individuelle

Polycarbonate pour barquette individuelle pour soupeétanche

N° 43456
N° 43471



MENUT Pièces rechange



Poignée, avec vis	N° 43480
Charnière, pour couvercle intérieur avec vis	N° 43481
Fermeture avec vis	N° 43482
Vis	N° 43483
Couvercle intérieur complet	N° 43484
Elasto Film pour charnière extérieure	N° 43485

Chariot de transport RUBBERMAID

Plastique/alu, avec 4 roulettes directrices



Dimensions: 103 x 51 x 96 cm			
3 tablettes	charge admissible	45 kg par tablette	
Sans revêtement latéral			N° 44998
Avec 3 côtes revêtus			N° 45000
Passage entre les bords: 29.5 cm			

Chariot de service BANSO

INOX 18/10, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux déflecteurs



Dimensions : 90 x 60 x 96 cm			
Plateaux 80 x 50 cm	2 plateaux	charge admissible 120 kg	N° 44995
Dimensions : 90 x 60 x 96 cm			
Plateaux 80 x 50 cm	3 plateaux	charge admissible 120 kg	N° 44996

Chariot de service BANSO

INOX, avec 4 roulettes directrices dont 2 avec système de blocage



Dimensions: 85 x 55 x 101 cm			
Bords 80 x 50 cm			
2 plateaux	charge admissible	80 kg	N° 44992
Bords en marbré ardoises artificielles			

Chariot de service BANSO CAMPUS

INOX 18/10, avec 4 roulettes, dont 2 avec frein



Dimensions: 84 x 40 x 90 cm			
Mesures de tableau 72.3 x 34.5 cm	3 Plateaux		N° 44994
Tableau en plastique, avec guidon, couleur de tableau Arcolite 218 noir, poids portage 80 kg, petits côtés sont fermés,			

Chariot de service BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux défecteurs

Dimensions: 90 x 60 x 95 cm

Plateaux 80 x 50 cm **2 plateaux** charge admissible 120 kg N° 45085

Distance entre les plateaux: 58.5 cm

Dimensions: 90 x 60 x 95 cm

Plateaux 80 x 50 cm **3 plateaux** charge admissible 120 kg N° 45086

Distance entre les plateaux: 27.5 cm



Chariot de service BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux défecteurs

Dimensions: 100 x 65 x 95 cm

Plateaux 90 x 55 cm **2 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46256

Distance entre les plateaux: 58.5 cm

Dimensions extérieures: 70 x 50 x 95 cm

Plateaux 60 x 40 cm

2 plateaux charge admissible 120 kg N° 46254

Distance entre les plateaux: 58.5 cm

Dimensions extérieures: 70 x 50 x 95 cm

Plateaux 60 x 40 cm **3 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46255

Distance entre les plateaux: 27.5 cm



Chariot de service BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux défecteurs

Dimensions extérieures: 100 x 65 x 95 cm

Plateaux 90 x 55 cm **3 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46257

Distance entre les plateaux: 27.5 cm



Chariot de service BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux défecteurs

Dimensions extérieures: 110 x 70 x 100 cm

Plateaux 100 x 60 cm **2 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46258

Distance entre les plateaux: 58.5 cm

Dimensions extérieures: 110 x 70 x 100 cm

Plateaux 100 x 60 cm **3 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46259

Distance entre les plateaux: 58.5 cm



Chariot de service BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux défecteurs

Dimensions extérieures: 110 x 65 x 103 cm

Plateaux 90 x 55 cm **2 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46260

Distance entre les plateaux: 58.5 cm

Dimensions extérieures: 110 x 65 x 103 cm

Plateaux 90 x 55 cm **3 plateaux** charge admissible 120 kg N° 46261

Distance entre les plateaux: 58.5 cm





Réceptacle pour couverts BLANCO
INOX

32.5 x 17.6 x 15 cm

N° 46262



Réceptacle pour déchets BLANCO
INOX

42.5 x 22.5 x 25 cm

N° 46263



Chariot de service tube rond RIEBER

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés

Bords 80 x 50 cm	avec 2 plateaux	charge admissible 80 kg	N° 45001
Bords 80 x 50 cm	avec 3 plateaux	charge admissible 130 kg	N° 45002
Bords 100 x 50 cm	avec 2 plateaux	charge admissible 80 kg	N° 45003
Bords 100 x 50 cm	avec 3 plateaux	charge admissible 120 kg	N° 45004
Bords 100 x 60 cm	avec 2 plateaux	charge admissible 100 kg	N° 45005
Bords 100 x 60 cm	avec 3 plateaux	charge admissible 150 kg	N° 45006



Chariot de service tube rond RIEBER

INOX, modèle lourd, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés

Bords 100 x 50 cm	avec 2 plateaux	charge admissible 120 kg	N° 45007
Bords 100 x 50 cm	avec 3 plateaux	charge admissible 180 kg	N° 45008
Bords 100 x 60 cm	avec 2 plateaux	charge admissible 160 kg	N° 45009
Bords 100 x 60 cm	avec 3 plateaux	charge admissible 200 kg	N° 45010

Autres modèles sur demande



Réceptacle de rangement

INOX, pour tous les chariots de service RIEBER

Capacité 21 litres
(également disponible en modèle matière plastique 45 litres) N° 45011

Galerie INOX, périphérique, 50 mm de haut

Pour	80 x 50 cm	bords	N° 45012
	100 x 60 cm	bords	N° 45013
	100 x 50 cm	bords	N° 45014

Chariot de service WESBO

Tubes acier chromé, plateaux revêtement en aluminium

avec 2 plateaux

Dimensions: 83 x 55 x 80 cm
70 x 45 x 80 cmN° 45015
N° 45016

avec 3 plateaux

Dimensions: 83 x 55 x 80 cm

N° 45017



Chariot à épices

INOX

avec 3 cadres pour 1/1 GN

avec galerie 53 x 15 cm, 4 roulettes directrices,
dont 2 avec système de blocage

Dimensions: 66 x 43 x 134 cm

N° 45088



Chariot à louches

INOX

4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage

avec coins pare-chocs, dispositif pour 1/1 et

1/3 GN. 98 x 37 x 160 cm

Dimensions: 83 x 43 x 162 cm

N° 45087



Chariot à étages BANSO

INOX, avec 4 roulettes directrices

avec plaque de travail et 7 paires de glissières pour GN 1/1, 2/3 et 1/3
ou sous-répartition, Dimensions: 39 x 55.5 x 86 cm

N° 45079



Chariot à étages RIEBERINOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage,
avec coins renforcés**Mod. 70-1A** avec plaque de travail et 8 paires de glissières en U
pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 65.6 x 74.7 x 84.5 cm

N° 45026

Mod. 70-2A avec plaque de travail et 2 x 8 paires de glissières en U
pour GN 1/1 ou sous-répartition, Dimensions: 81.3 x 62.7 x 84.5 cm

N° 45027



Egalement disponible avec d'autres rails supports



Support de machine BANSO

INOX, avec plaque de travail, planche de découpage extractible, avec 2 tôles GN Accrochées sur le côté, 1/1, 7 paires de glissières en U pour GN 2/1 ou sous-répartition avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés

Dimensions: 74.5 x 66 x 90 cm

N° 45029



Chariot à étages RIEBER

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés

Mod. 180-1 avec 18 paires de glissières en U pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 72 x 64.8 x 164.1 cm

N° 45030

Egalement disponible avec d'autres rails supports

Modèles spéciaux avec dimensions différentes sur demande.



Chariot à étages RIEBER

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés

Type 180-2, avec 2 x 18 paires de glissières en U, pour GN 1/1 ou sous-répartition, Dimensions: 60 x 80.5 x 164.1 cm

N° 45031

Type 180-1/1 pour GN 1/1 en longueur, avec 18 paires de glissières en U, Dimensions: 45.1 x 62.5 x 164.1 cm

N° 45032

Revêtement latéral sur demande



Chariot à étages RIEBER

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins renforcés et rails supports de 45 mm de large. Ecart des glissières 11 cm

Type 180-1BA, avec 12 paires de glissières, pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 73.2 x 66 x 164.1 cm

N° 45034

Revêtement latéral sur demande



Chariot à étages BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, rouleaux déflecteurs

Type RWRR 161, avec 18 paires de glissières, pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 74.5 x 66.5 x 161.2 cm

N° 45035

S'il est vide, le chariot peut être replié

Chariot à étages BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux déflecteurs

Type RWR 161, avec 18 paires de glissières, pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 66 x 74.5 x 163 cm

N° 45033



Chariot à étages BLANCO

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec rouleaux déflecteurs

8 paires de glissières, pour GN 1/1 ou sous-répartition, Dimensions: 45.7 x 62.5 x 90 cm

N° 46264

8 paires de glissières, pour GN 2/1 ou sous-répartition, Dimensions: 66.2 x 74.5 x 90 cm

N° 46265



Echelles en rouleau pour housses jetables

INOX, pour chariot échelle GN 1/1 et 2/1, pour montage mural, facile à ajuster et découpe rapide

425 x 870 x 300 mm

(sans housses)

N° 45110

Housses correspondantes:

Rouleau de housses jetables GN 1/1, 1890 x 1800 mm, 200 pièces

N° 45108

Rouleau de housses jetables GN 2/1, 2190 x 1800 mm, 200 pièces

N° 45109



Enveloppe de protection à usage unique

Plastique, légère, pour chariot à étages 2/1

Carton de 300 pièces

N° 45064



Chariot de distribution Banso spéc

INOX, pour plateaux et couverts, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, surface de desserte pour plateaux, sans récipient pour couverts

6 récipients,

82 x 50 x 142 cm

N° 45093

8 récipients,

110 x 50 x 142 cm

N° 45094



D'autres dimensions ne constituent pas un problème. Nous fabriquons vos désirs.



Chariot à plateforme RIEBER

INOX, avec 2 roulettes fixes, 2 roulettes directrices (1 avec système de blocage), avec coins renforcés

Modèle 1000 charge admissible 350 kg
Dimensions: 107 x 67 x 105 cm N° 45055

Modèle 1200 charge admissible 350 kg
Dimensions: 127 x 67 x 105 cm N° 45056



Chariot à plateforme RUBBERMAID

Plastique, avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices

Modèle 4401 charge admissible 181 kg
Dimensions: 82.5 x 52 cm N° 43410

Poignée réglable en 3 positions



Chariot à plateforme

Tôle d'acier, revêtement en poudre bleu RAL 5007
4 roulettes dont 2 pivotantes

charge admissible 150 kg N° 42419
Dimensions: 74 x 48 cm

avec serrure, ensemble pliable
Revêtement antidérapant et bande de protection circumférentielle



Chariot à assiettes BLANCO

Modèle TWH 1, INOX 18/10

98.4 x 43.9 x 75.5 cm pour env. 150 assiettes N° 46275
pour assiettes jusqu'à max. ø 26 cm,
4 roulettes, dont 2 avec freins



Chariot à assiettes PLATE MATE

**Z = pliable

Modèle PM48Z**	48 assiettes	Hauteur 127 cm	N° 45050
Modèle PM60Z**	60 assiettes	Hauteur 149 cm	N° 45051
Modèle PM84Z**	84 assiettes	Hauteur 190 cm	N° 45052
Modèle PM78Z** Spez.	78 assiettes	Hauteur 179 cm	N° 45069
Modèle PM84 Standard	84 assiettes	Hauteur 190 cm	N° 45059
Modèle Heavy-Duty	84 assiettes	Hauteur 189 cm	N° 45105
Modèle PM168DUO	168 assiettes	Hauteur 183 cm	N° 45053

Capot de protection pour chariot à assiettes PM48Z N° 45054

Capot de protection pour chariot à assiettes PM84Z N° 45068

Capot de protection pour chariot à assiettes PM60Z N° 45063


Capot de protection pour chariot à assiettes Heavy-Duty N° 45106


Support à assiettes PLATE-MATE, (modèle de table)

Surface de base: 44 x 44 cm

Modèle TM24	24 assiettes	Hauteur 73 cm	N° 45060
Modèle TM36	36 assiettes	Hauteur 93 cm	N° 45061
Modèle TM48	48 assiettes	Hauteur 114 cm	N° 45062




Support PLATE-MATEpour anciens modèles
pour nouveaux modèles**(A)**
(B)N° 70054
N° 70059

Supports angulaires / éléments caoutchouc PLATE-MATEGauche
Droit**(A)**
(B)N° 70074
N° 70077Obturbateur caoutchouc cône rouge
Obturbateur caoutchouc noirN° 70072
N° 70073

Distribution de repas à l'hôpital / à domicile

Chaîne de distribution de repas INOX pour hôpitaux, maisons de retraite et grandes cuisines, pour la répartition des plateaux et des assiettes.

Informations détaillées sur demande.



Service de vaisselle THERMOSAFE/RIEBERPlastique, pour service d' assiettes
(porcelaine voir onglet 2)Cloche, également adaptée à N° 46004
Couleur lilas

N° 46002

*Egalement disponible en gris*



Plat thermique THERMOTRAY/RIEBER
INOX, mat

Pour service d'assiettes (voir onglet porcelaine)

N° 46004

Cloche thermique THERMOTRAY/RIEBER INOX

matt

N° 46005



Couvercle EURO

Plastique, pour bol à soupe système

ø 14 cm

bleu

N° 46034

ø 14 cm

gris

N° 46035



Couvercle EURO

Plastique, pour pot à portion système

ø 9.5 cm

bleu

N° 46132

ø 9.5 cm

gris

N° 46133

ø 9.5 cm

brun

N° 46134



Bol à soupe

INOX, isolation double paroi

capacité 3 dl

N° 46007

Couvercle INOX adapté à

N° 46008

Couvercle également disponible en matière plastique.



Pichet portion

INOX, capacité 3 dl, Modèle ZYLINDER

avec point

N° 46015

sans point

N° 46016

Pichet portion

INOX, capacité 3 dl, Modèle HOTEL

avec point
sans pointN° 46017
N° 46018

Tasse pour malade

Plastique, blanc, 2 dl

Modèle pour soupes ou boissons épaisses,
Bec verseur 15 mm

N° 46019

Modèle pour thé/café ou boissons liquides,
Bec verseur 7.5 mm

N° 46020

Base de rechange pour les deux modèles, également utilisable comme
gobelet stable

N° 46021



Gobelet coquetier ORNAMIN

Mélamine

blanc 2 dl (-)
blanc 3 dl (-)N° 46022
N° 46033

(Mélamine: Résistant à la température de -30°C à +70°C)



ENAMELWARE

Assiette creuse

ø 18 cm Hauteur 3.5 cm blanc N° 48301



ENAMELWARE

Bol

ø 13 cm Hauteur 6.0 cm blanc N° 48305



Saladier ORNAMIN

Mélamine, vernissé



blanc

ø 14.0 cm

Hauteur 5.0 cm

N° 46089

(Mélamine: Résistant à la température de -30°C à +70°C)

Saladier OFFIZIER

Mélamine, 0.6 litre



blanc

ø 13.8 cm

Hauteur 7.3 cm

N° 46198

(Mélamine: Résistant à la température de -30°C à +70°C)

Assiette creuse OFFICIER

Mélamine



blanc

ø 23.9 cm

Contenu 0.5 litre

N° 46160

(Mélamine: Résistant à la température de -30°C à +70°C)

Gobelet SAN LOUIS

Polycarbonate, claire



24.0 cl	Hauteur 86 mm	ø 76 mm	N° 47002
29.5 cl	Hauteur 118 mm	ø 75 mm	N° 47003
47.5 cl	Hauteur 155 mm	ø 83 mm	N° 47004

Gobelet HUNTINGTON

Polycarbonate, claire



35.0 cl	Hauteur 128 mm	ø 75 mm	N° 47000
---------	----------------	---------	----------

Gobelet USB
Polycarbonate, bleu

20.0 cl Hauteur 100 mm ø 68 mm N° 46999



Verre à liqueur PREMIUM
Polycarbonate, claire

2 cl (-), 2.5 cl Hauteur 65 mm ø 41 mm N° 47005



Moule en silicone PURFORM

Carotte parisienne
Côtelette
Cuisse de poulet
Saucisse
Filet de poisson
Broccoli

N° 44591
N° 44592
N° 44593
N° 44594
N° 44595
N° 44596



Gants RESISTA-THERM (Faust)

Paires, tissu à mailles bouclées en coton, taille homme 10
Peut être porté des deux côtés

Longueur 35 cm avec tête souple 2260
Longueur 28 cm 2250

N° 46178
N° 46177



Gants JESSIE HOT

Tissu mélange

Paires

N° 46037





Gants RESISTA-TEX 9300
Paires, intérieur molletonné
Peut être porté des deux côtés
Longueur 24 cm

N° 46176



Gants RESISTA-TEX
Tricoté coton, blanc

220g/m ²	Taille	L	9840	N° 46180
220g/m ²	Taille	S	9840	N° 46173
220g/m ²	Taille	M	9840	N° 46174
220g/m ²	Taille	XL	9840	N° 46175
180g/m ²	Taille	06(F)	9800	N° 46179
180g/m ²	Taille	08(F)	9800	N° 46202
180g/m ²	Taille	09(F)	9800	N° 46203
180g/m ²	Taille	10(M)	9800	N° 46204
180g/m ²	Taille	11(M)	9800	N° 46205
180g/m ²	Taille	12(M)	9800	N° 46206
180g/m ²	Taille	13(M)	9800	N° 46207



Gants
Textile

Blanc brut

N° 46181



Gant usage unique
Latex naturel, blanc, poudré

Boîte de distribution de 100 pièces

Taille L

N° 46201

Utilisations:

La mécanique de précision, la construction d'appareils et de tableaux de connexion, etc.



Pince à couvercle

INOX

N° 46038

Porte-carteINOX
Plexiglas

6 x 3.5 cm

N° 46039
N° 46040

Porte-carte

INOX

6 x 4.0 cm

N° 46041



Chariot à plateforme RIEBER

INOX, non chauffé

Ouvert, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, pour le transport, le stockage et la distribution de plateaux, de saladiers, de coupes à dessert, de verres etc. hauteur de distribution continue.

Modèle PO-SV 1/1

Dimensions de la plateforme: 55.8 x 41.2 cm

N° 46080

Modèle PO-SV 2/1

Dimensions de la plateforme: 55.8 x 81.2 cm

N° 46081



Chariot à plateforme RIEBER

INOX, chauffé, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, pour chauffer, transporter, stocker et distribuer de pichets individuels, de bols de soupe, de couvercles de bois de soupe etc.

Modèle PU-SV 2/1

Dimensions de la plateforme:

54.1 x 81.6 cm

N° 46083

230V/2050 Watt



Chariot à vaisselle

INOX, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, avec coins pare-chocs, 5 extensions totales pour paniers 50 x 50 x 10 cm et 4 extensions totales pour paniers 53 x 40 x 12 cm

Dimensions: 106.5 x 60 x 106.5 cm

N° 46100





Support pour harasses
INOX, avec roulettes

Pour 3 harasses
Dimensions: 48 x 46 x 110 cm

N° 46214

Couvercle pour distributeur cylindrique RIEBER



INOX	19 - 28 cm	N° 46119
Polycarbonate	19 - 28 cm	N° 46120

INOX	19 - 32 cm	Nr. 46123
Polycarbonate	19 - 32 cm	Nr. 46124

Chariot de stockage cylindrique RIEBER



Couvercle polycarbonate
INOX, avec tube de réglable de 19 -32 cm, avec 4 roulettes directrices (dont 2 avec système de blocage), pour le transport, le stockage et la distribution de vaisselles rondes, (assiettes, plats thermiques, couvercles) 230 V

Modèle RRV-H1	chauffage statique	860 Watt	N° 46184
Modèle RRV-H2	chauffage statique	1400 Watt	N° 46185
Modèle RRV-U1	chauffant à air pulsé	900 Watt	N° 46187
Modèle RRV-U2	chauffant à air pulsé	1460 Watt	N° 46188

Ressort de rechange	seul	N° 70193
---------------------	------	----------

Chariot de stockage cylindrique RIEBER



Couvercle INOX
INOX, avec tube de réglable de 19 -32 cm, avec 4 roulettes directrices (dont 2 avec système de blocage), pour le transport, le stockage et la distribution de vaisselles rondes, (assiettes, plats thermiques, couvercles) 230 V

Modèle RRV-H1	chauffage statique	860 Watt	N° 46161
Modèle RRV-H2	chauffage statique	1400 Watt	N° 46162
Modèle RRV-U1	chauffant à air pulsé	900 Watt	N° 46163
Modèle RRV-U2	chauffant à air pulsé	1460 Watt	N° 46164

Ressort de rechange	seul	N° 70193
---------------------	------	----------

Distributeur cylindrique RIEBER POWER



INOX, chauffé, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, pour le transport, le stockage et la distribution de pièces de vaisselle rondes (assiettes, plats thermiques, couvercles) Hauteur de distribution conservée, capacité 80 pièces Power (2 cylindres)

Modèle	REU-P2/292	N° 46121
--------	------------	----------

Puissance calorifique 2 x 1.5 kW
Valeur de raccordement 400V/3kW
Pour le chauffage de plats power à 130°C en 2 heures
Double paroi avec isolation périphérique
Couvercle de fermeture à double paroi et isolé

Sous-assiette RIEBER THERMOTRAY ULTRA

INOX 18/10, double paroi, capacité d'accumulation de chaleur élevée, sous-assiette ø 255 mm, bols à soupe ø 190 mm, en chauffant dans le chariot Power, il se liquéfie et conserve une température de +65°C pendant 75 minutes
Température du coeur en chauffe jusqu'à 130°C

Modèle SJ-255 25.5 cm N° 46122



Pour chariot de stockage cylindriques 46121

Chariot de stockage modifiable RIEBER

INOX, avec 4 roulettes directrices (dont 2 avec système de blocage), pour le transport, le stockage et la distribution de pièces de vaisselle rondes et carrées (assiettes, plats, Bols, couvercles etc.) jusqu'à un diamètre maximal de 28 cm, avec tiges de remplacement, 230 V

Modèle WE-U chauffant à air pulsé 1550 Watt N° 46182
Modèle WE-H-750 chauffage statique 1700 Watt N° 46183



Chariot de service RIEBER

INOX, chauffé, avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec système de blocage, pour le maintien au chaud de repas chauds, sur la chaîne de distribution ou en self-service, Robinet d'écoulement séparé par cuve et chauffage réglable

Modèle ZUB 1 1 x 1/1 GN 75.7 x 47.5 x 90 cm N° 46125
Modèle ZUB 2 2 x 1/1 GN 82.9 x 67.5 x 90 cm N° 46126
Modèle ZUB 3 3 x 1/1 GN 122.7 x 67.5 x 90 cm N° 46127

Desserte 31.5 x 20 cm pour louches (tous modèles) N° 46128
Bord rabattable longitudinal pour ZUB2 N° 46129
Bord rabattable longitudinal pour ZUB3 N° 46130
Bord rabattable frontal pour tous modèles N° 46131



Chariot de transport de plateaux RIEBER

INOX, pour le transport de plateaux normaux
Chariot fermé en INOX avec corps et portes à double paroi.
Arrière à une paroi, Ecart 115 mm Ouverture d'écoulement dans le dond, 2 poignées coulissantes
verticales, angle d'ouverture de porte 270° avec positions d'arrêt, 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices avec système de blocage

Pour plateaux EURO 53 x 37 cm
Modèle TWF-C 2 x 10 Dimensions: 1047 x 760 x 1587 mm N° 46140
Modèle TWF-C 3 x 10 Dimensions: 1466 x 760 x 1587 mm N° 46142

Autres modèles (par exemple norme Veska) sur demande



Accessoires spéciaux pour chariots de transport de plateaux

Porte-cartes pour cartes informatiques N° 46145
Porte-cartes pour cartes normales N° 46146
Poignée de manipulation supplémentaire N° 46147
Table rabattable N° 46148
Galerie pour chariot 20/24 N° 46149
Galerie pour chariot 30/36 N° 46150
Galerie pour chariot 40 N° 46151
Equipement d'attelage N° 46152



Accessoires spéciaux pour chariots de transport de plateaux

Support coulissante INOX pour récipient à boissons
Norme Euro
Norme Veska

N° 46153
N° 46154

autres récipients pour boissons en matière plastique ou INOX, voir onglet 7



Plateaux de service adaptés aux chariots de transport de plateaux

Normes Euro et Veska

voir onglet 7



Chariot de banquet RIEBER

INOX, chauffé

Conserve les aliments en portion chauds et appétissants. Par porte, 1 compartiment armoire avec 11 paires de rails supports, pour grilles GN 2/1, Ecart 11,5 cm, élément chauffant introduit dans le fond, avec cache d'interrupteur embouti et récipient d'eau chaude le recyclage par la chaleur de l'air humide, jusqu'à 6 heures, thermostat de +30) + 110°C, interrupteur marche-arrêt, Minuteur jusqu'à 20 minutes, 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices, avec système de blocage.

Modèle *BKW 1 x 2/1* 230V/2.1kW
Dimensions: 79.4 x 82.1 x 174.5 cm
Capacité 33 assiettes
Jusqu'au ø 28 cm avec cloche

N° 46165



Chariot de banquet RIEBER

INOX, réfrigéré

Porte avec joint magnétique, le chariot est réfrigéré par une machine à réfrigérer avec soufflerie, Evaporateur avec 2 ventilateurs dans la partie supérieure de l'appareil, machine de réfrigération dans la partie inférieure, température réglée par thermostat avec affichage numérique de -12°C à +8°C, dégivrage automatique par horloge réglable, poignée coulissante sur le côté avant, câble de raccordement sur le côté antérieur.

Modèle *BKW -FK 1 x 2/1* 230V/450W
Dimensions: 79.4 x 82.1 x 174.5 cm
Capacité 33 assiettes
Jusqu'au ø28 cm avec cloche

N° 46171



Chariot de banquet RIEBER

INOX, chauffé

Conserve les aliments en portion chauds et appétissants. Par porte, 1 compartiment armoire avec 11 paires de rails supports, pour grilles GN 2/1, Ecart 11.5 cm, élément chauffant intégré dans le fond, avec cache d'interrupteur embouti et réservoir d'eau chaude pour le recyclage à chaud de l'air humide, jusqu'à 6 heures, thermostat réglable de +30 à + 110°C, interrupteur marche-arrêt, minuterie jusqu'à 120 minutes, 2 roulettes fixes 2 roulettes directrices avec système de blocage.

Modèle *BKW 2 x 2/1* 230V/2.1kW
Dimensions: 148.3 x 82.7 x 174.5 cm
Capacité 128 assiettes
Jusqu'au ø 28 cm avec cloche

N° 46166

Chariot à banquet

INOX, réfrigéré

Porte avec joint magnétique, le chariot est réfrigéré par une machine à réfrigérer avec soufflerie, évaporateur avec 2 ventilateurs dans la partie supérieure de l'appareil, machine de réfrigération dans la partie inférieure, température réglée par thermostat avec affichage numérique de -12°C à +8°C dégivrage automatique par horloge réglable, poignée coulissante sur le côté avant, câble de raccordement sur le côté antérieur

Modèle BKW-KF 2 x 2/1 230V/450W

N° 46172

Dimensions: 148.3 x 82.1 x 174.5 cm

Capacité 128 assiettes

Jusqu'à ø 28 cm avec cloche



Support d'assiettes rilsan

Gris, hauteur 30 cm

Pour assiettes jusqu'à 13 cm de diamètre

N° 46190

Pour assiettes jusqu'à 15 cm de diamètre

N° 46191

Pour assiettes jusqu'à 17 cm de diamètre

N° 46192

Pour assiettes jusqu'à 19 cm de diamètre

N° 46193

Pour assiettes jusqu'à 22 cm de diamètre

N° 46194

Pour assiettes jusqu'à 25 cm de diamètre

N° 46195

Pour assiettes jusqu'à 28 cm de diamètre

N° 46196

Pour assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre

N° 46197



Chariot de banquet BLANCO

INOX, chauffé

Conserve les aliments en portion chauds et appétissants.

Par porte, 1 compartiment armoire avec 11 paires de rails supports, pour grilles

GN 2/1, Recyclage de l'air humide

Modèle BW 11 230V/2.2kW

N° 46235

Dimensions: 83.6 x 93.2 x 177.8 cm

Capacité 20-40 assiettes



Chariot de banquet BLANCO

INOX, chauffé

Conserve les aliments en portion chaud et appétissants.

2 compartiments armoire avec 11 paires de rails supports, pour grilles 1084 x 650 mm

Recyclage de l'air humide

Modèle BW 22 230V/2.2kW

N° 46236

Dimensions: 130.7 x 93.2 x 178.8 cm

Capacité 40-80 assiettes



Chariot de distribution de repas BLANCO

INOX, chauffé

Modèle SAW 1 230V/0.7kW

N° 46239

Dimensions: 75.0 x 50.8 x 93.3 cm

1 x GN 1/1





Chariot de distribution de repas BLANCO
INOX, chauffé

Modèle SAW 2 230V/1.4kW N° 46240
Dimensions: 93.6 x 71.4 x 93.3 cm
2 x GN 1/1

Modèle SAW 3 230V/2.1kW N° 46241
Dimensions: 127.6 x 71.4 x 93.3 cm
3 x GN 1/1

Modèle SAW 4 400V/2.8kW N° 46242
Dimensions: 161.5 x 71.4 x 93.3 cm
4 x GN 1/1



Chariot de distribution de repas BLANCO
INOX, chauffé

Modèle SAG 2 230V/1.9kW N° 46237
Dimensions: 93.6 x 71.4 x 93.3 cm
2 x GN 1/1

2 compartiments armoires



Chariot de distribution de repas BLANCO
INOX, chauffé

Modèle SAG 3 400V/2.85kW prise type 15 N° 46238
Modèle SAG 3 230V/2.85kW prise type 23 N° 46276

Dimensions: 127.6 x 71.4 x 93.3 cm
3 x GN 1/1
3 compartiments armoires



Chariot de transport de plateaux BLANCO

INOX, non chauffé

2 x 8 norme Euro 1/1 N° 46156
Dimensions: 101.7 x 72.2 x 132.4 cm

3 x 8 norme Euro 1/1 N° 46158
Dimensions: 143.8 x 72.2 x 132.4 cm

2 x 10 norme Euro 1/1 N° 46157
Dimension: 101.7 x 72.2 x 155.4 cm

3 x 10 norme Euro 1/1 N° 46159
Dimensions: 143.8 x 72.2 x 155.4 cm



Chariot de transport de repas BLANCO

INOX, chauffé

Modèle STW 2 230V/1.0kW N° 46243

Dimensions: 100.9 x 71.4 x 91.5 cm
2 x 9 supports GN 1/1
2 compartiments armoire

Distributeur d'assiettes BLANCO
INOX 18/10

Modèle *TS-H1 18-33* 230V/0.9kW
Dimensions: 68 x 52 x 103 cm,
Chauffant statique, 1 tube carré,
amovible réglable pour
env. 80 assiettes 18-33 cm ou
plat carré max 28 x 28 cm,
4 roulettes pivotantes Polyamide,
8 guidages d'assiettes support,
2 avec frein, avec couvercle
en Polycarbonate

N° 46266



Distributeur d'assiettes BLANCO
INOX 18/10

Modèle *TS-H2 18-33* 230V/1.2kW
Dimensions: 107.6 x 52 x 103 cm,
chauffant statique, 2 tubes carrés,
amovible réglable pour
env. 160 assiettes 18-33 cm ou
plat carré max 28 x 28 cm,
4 roulettes pivotantes Polyamide,
8 guidages d'assiettes support,
2 avec frein, avec couvercle
en Polycarbonate

N° 46267



Distributeur d'assiettes BLANCO
INOX 18/10

Modèle *TS-UH2 18-33* 230V/1.5kW
Dimensions: 111.4 x 52 x 103 cm,
chauffant à air pulsé, 2 tubes carrés,
amovible réglable pour
env. 160 assiettes 18-33 cm ou
plat carré max 28 x 28 cm,
4 roulettes pivotantes Polyamide,
8 guidages d'assiettes support,
2 avec frein, avec couvercle
en EPP (polypropylène expansé)

N° 46268




Tablette rabattable BLANCO
INOX 18/10

45.3 x 24.5 x 35 mm

N° 46269

Pour Distributeur assiette TS



Cadre d'accrochage BLANCO
INOX 18/10

Pour 3 Bac

N° 46270

Pour Distributeur assiette TS

Sans Bac GN



Couvercle BLANCO

Polycarbonate

Pour Distributeur assiette TS

N° 46271



Couvercle BLANCO

EPP, gris argenté

Pour Distributeur assiette TS

N° 46272



Signal de réalimentation BLANCO

Fil rouge

Pour Distributeur assiette TS

N° 46273



Clip BLANCO

Plastique

Pour Couverts des Distributeurs assiette TS

N° 46274



Distributeur de plateaux BLANCO

INOX

*Modèle CCE 54/38*Dimensions: 81.6 x 54.3 x 93.1 cm
pour environ 100 plateaux 53 x 37 cm

N° 46250



Distributeur de paniers BLANCO
INOX

Modèle CE 53/53

Dimensions: 75.8 x 71.4 x 93.1 cm
pour 6 paniers 115 mm ou
10 paniers 75 mm

N° 46251



Distributeur de paniers BLANCO
INOX, chauffé

Modèle CHV 53/53

Dimensions: 89.8 x 71.4 x 93.1 cm
pour 6 paniers 115 mm ou
10 paniers 75 mm

230V/1.8kW

N° 46252



Distributeur universel BLANCO
INOX, chauffé à l'air pulsé

Modèle UNI-H 59/29

Dimension: 89.8 x 51.4 x 93.1 cm

230V/1.8kW

N° 46253



Les exemples suivants vous présenteront un aperçu des fabrications individuelles produites selon nos indications. Nous concevons le chariot qui correspond exactement à vos besoins et nous le fabriquons avec toute la précision et la qualité nécessaires. Ainsi, vous devenez propriétaire d'une fabrication individuelle, et cela souvent au prix d'une solution standard.

Chariot de transport de plateaux
INOX

- Isolation double paroi.
- chauffage à l'air pulsé susceptible d'être déconnecté 230V/700W
- 2 x 8 possibilités de support
- portes avec fermeture massive





Chariot de transport de plateaux INOX

- 2 x 8 possibilités de support norme VESKA ou EURO
- revêtement sur trois faces avec Resopal ou INOX (couleurs diverses)
- possibilité d'accrocher un récipient GN pour les déchets alimentaires et/ou papier
- socle support pour récipient à boissons avec bac de récupération
- cadre pour 4 récipients à couverts à introduire



Chariot à plateaux INOX

- 2 x 12 possibilités du support norme VESKA
- revêtement sur trois faces avec Resopal ou INOX (couleurs diverses)
- avec poignée coulissante
- avec récipient à déchets GN
- avec tablette à introduite pour conteneur à boissons



Chariot à café (bar à café) INOX

- Modèle extra robuste
- entièrement fermé argolite gris/bleu
- Rails de guidage en U GN 1/1 pour accessoires à café etc.
- compartiment pour réservoir d'eau, hauteur 43 cm et plateau
- Surface de travail avec orifice pour alimentation en eau et électricité
- poignée de manipulation



Chariot de rangement INOX

- 2 tablettes
- charge admissible 400 kg
- habillage INOX



Chariot de distribution de couverts et de plateaux INOX

- 3 consoles pour récipients à couverts
- Surface d'entreposage de plateaux

Chariot petit déjeuner

INOX

- modèle renforcé
- 4 extensions totales pour paniers 50 x 50 cm avec tôle de récupération
- équipement possible, corbeille à assiettes, corbeille à tasses, boîte de réfrigération, réserve
- extension pour récipient à couverts
- 3 extensions GN 1/1 pour petits paniers, plateaux, tôles etc.



Chariot de transport de plateaux

INOX

- 2 x 8 rails supports pour norme VESKA ou EURO
- habillage 3 côtés INOX vissé et protégé contre les chocs



Chariot de transport de plateaux

INOX

- 2 x 8 rails supports pour norme VESKA ou EURO
- habillage 3 côtés INOX laqué au four
- Portes INOX
- Portes pivotantes à 270 °
- Parois latérales avec arrêts de portes



Chariot de transport de plateaux

INOX

- 3 x 8 rails supports pour norme VESKA ou EURO
- habillage 3 côtés INOX au four
- Portes INOX
- Portes pivotantes à 270 °
- Parois latérales avec arrêts de portes



