


Herausforderung

Hitze setzt Wasserrohren zu



Vermehrte Wasserrohrbrüche bei extremen Temperaturen

Starke Hitze kann das Risiko von Wasserrohrbrüchen erhöhen. Dies bekam auch die EVB diesen Sommer zu spüren.

Lange Hitzeperioden setzten nicht nur den Menschen, sondern auch den Wasserleitungen zu. «Wir mussten wegen Wasserrohrbrüchen bis zu dreimal pro Woche ausrücken», sagt EVB-Brunnenmeister Hansjörg Jakob. Auch andere Wasserversorger haben aussergewöhnlich viele Brüche zu beklagen.

Geschwächte Wasserrohre

Die Hitze setzt vor allem alten Leitungen zu. Betroffen sind oftmals Leitungen, die vor achtzig und mehr Jahren verlegt wurden. «Mit der Zeit kommt es zu einer Materialermüdung, da Gusseisen und Duktileisen spröde werden und durchrostet können», so Jakob. «Dazu kommt, dass sich der Boden bei extremer Trockenheit zusammenzieht, was die Wasserleitungen

starken Spannungen aussetzt und diese sogar verschieben kann.»

Hinzu kommen Druckschwankungen: Bei hohem Wasserverbrauch müssen Pumpen und Regelarmaturen stärker arbeiten, wodurch sich Druck und Durchfluss im Netz verändern. Ein Beispiel ist das Schwimmbad Büren. Um die Wassertemperatur bei Hitze auf 28 Grad zu halten, muss viel Frischwasser eingespeist werden. Auch das Befüllen von Privat-Pools oder intensives Bewässern lassen den Wasserdruck teils abrupt steigen. «Bei einem starken Verbrauchsanstieg können sich die Druckverhältnisse im Netz schnell ändern und eine vorgeschädigte Leitung zusätzlich belasten», so Jakob. Die EVB kontrolliert Druckschwankungen und Wasserverbrauch mittels Netzüberwachung und akustischer Lecksuche (LORNO) regelmässig. Einen Rohrbruch kann dies jedoch nicht automatisch verhindern.

EDITORIAL

Gute Nachrichten für Kundinnen und Kunden

Die Strompreise in Büren sinken erneut. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet das im kommenden Jahr eine Entlastung von rund 10 Prozent. Diese Entwicklung freut uns als EVB besonders, denn die Stromversorgung soll nicht nur sicher, sondern auch langfristig bezahlbar bleiben. Mit Weitsicht und Verantwortung setzen wir uns dafür ein, unseren Kundinnen und Kunden attraktive Konditionen und eine hohe Versorgungsqualität zu bieten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die EVB.



Daniel Starkermann
Geschäftsführer

Etappenweise Sanierung

Um Leitungsbrüchen vorzubeugen und die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, ersetzt die EVB etappenweise ihre alternativen Wasserleitungen. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem die Wasserleitungen an der Kanalstrasse, am Wislerenweg sowie an der Riesenmattstrasse erneuert.

Neues Rechnungslayout

Ihre Stromrechnung – einfach erklärt

Kundinnen und Kunden können ihren Strom von verschiedenen Lieferanten beziehen, beispielsweise von der EVB und aus der Lokalen Energiegemeinschaft (LEG) WinWinStrom. Die Stromrechnung der EVB zeigt transparent, wie sich Ihr Stromverbrauch und die daraus entstehenden Kosten zusammensetzen.

1. Energie (Stromlieferung EVB)

Strom, den Sie direkt von der EVB bezogen haben.

Beispiel: 417 kWh

2. LEG-Energie (lokaler Solarstrom)

Strom, den Sie von Produzentinnen und Produzenten der LEG WinWinStrom bezogen haben.

Beispiel: 603 kWh

Ihr gesamter Stromverbrauch

Der gesamte Stromverbrauch ergibt sich aus der Summe beider Energiemengen:

417 kWh (EVB-Energie)

+ 603 kWh (LEG-Energie)

= 1'020 kWh Gesamtverbrauch

Diese Summe entspricht Ihrem tatsächlichen Stromverbrauch im Abrechnungszeitraum.

Objekt: Wohnung, Musterstrasse 32, EG links, 3294 Büren an der Aare
CH1001231234500000000000000000009999

[illegible]

LEG Energie						
LEG WinWinStrom						
Verbrauch LEG WinWinStrom	VG-123456	603 kWh	Rp. 15.60	94.05	8.10	101.65
Total	Strom-Bezug aus dem LEG					101.65

[illegible]

LEG Netznutzung						
evb.Netznutzung						
LEG WinWinStrom Netzbezug	VG-123456	603 kWh	Rp. 12.00	72.35	8.10	78.20
Anteil Energiebezug im LEG: 603 kWh / 1'020 kWh = 59.12%						
Abschlag LEG: 20%						
Abschlag aufgrund Teilnahme im LEG: 59.12% * 20%		20.00 CHF		-2.35	8.10	-2.55
Total						75.65

Abgaben					
evb.Netznutzung					
Gesetzliche Förderabgabe (KEV)	1'020 kWh	Rp. 2.30	23.45	8.10	25.35
Abgaben Gemeinwesen	1'020 kWh	Rp. 0.50	5.10	8.10	5.50
Total					30.85

Messwesen						
evb.Netznutzung						
Messtarif	3 Mt.	1 Stk.	Fr. 10.00	30.00	8.10	32.45
Total						32.45

3. Netznutzung

Ihre Energie gelangt über das Stromnetz der EVB zu Ihnen. Weil für den LEG-Strom ein reduzierter Netznutzungspreis gilt, wird die Netznutzung für den EVB-Strom und den LEG-Strom separat ausgewiesen. LEG-Teilnehmende profitieren zudem von einem kleinen Abschlag auf dem Grundpreis. Die Kosten für Systemdienstleistungen und die Stromreserve des Bundes werden auf Basis des gesamten Stromverbrauchs von 1'020 kWh berechnet.

4. Abgaben

Die gesetzliche Abgabe des Bundes und die Gemeindeabgabe werden ebenfalls auf dem gesamten Stromverbrauch von 1'020 kWh berechnet.

5. Messwesen

Beinhaltet die Kosten für Messung, Zählerbetrieb, Datenverarbeitung und Abrechnung.

Zu Ihrer Information:

Bei LEG-Kunden werden viertelstündlich Zählerdaten erfasst und daraus die Aufteilung von LEG-Energie und EVB-Energie berechnet. Deshalb werden auf der Rechnung keine Zählerstände mehr angezeigt. Detaillierte Verbrauchsdaten finden Sie jederzeit in unserem Kundenportal.



Mit Energie voraus – nicht nur bei der EVB: Michel Jost

EVB PERSÖNLICH

«Transparenz gegenüber Kunden ist wichtig»

Michel Jost aus Leuzigen ist bei der EVB neuer Leiter Elektrizität.

Seit dem 1. September 2026 ist Michel Jost neuer Leiter Elektrizität. Der dreifache Familienvater aus Leuzigen hat beruflich bereits diverse Ausbildungen vorzuweisen. Er verfügt über Diplome als Elektroinstallateur, Netzfachmann, Arbeitssicherheitsleiter-Assistent und Erwachsenenbildner (SVEB). Nebst seinem 80 Prozent-Pensum bei der EVB ist er zu 20 Prozent als Berufsschullehrer in Bern tätig. Zudem ist er Samariter. «Diese Ausbildung kommt mir etwa zugute, wenn sich meine Kinder beim Spielen verletzen», sagt er lachend. Zu

seinen grössten Hobbies zählt er die Familie und die Blasmusik. Seit zwei Jahren dirigiert er die Musikgesellschaft Wynigen und spielt selbst Trompete.

Obwohl er als Leiter Elektrizität auch eine Art Dirigenten-Stelle hat, bezeichnet er sich als Team-Player. «Ich wurde von meinen Kollegen herzlich aufgenommen und fühle mich in meinem Arbeitsumfeld schon sehr wohl», sagt er. Zudem habe er mit Büren bereits eine längere Beziehung. «Das Städtli ist wunderschön und ich bin mit meiner Familie auch in der Freizeit gerne und oft hier unterwegs.»

Michel Jost legt viel Wert auf transparente Kommunikation gegenüber der Kundschaft. «Zudem ist es mir wichtig, der Bevölkerung in Büren auch in Zukunft Versorgungssicherheit garantieren zu können.»



Sie haben gefragt, wir antworten

Wie steht es mit den PFAS-Werten und anderen problematischen Chemikalien/Giften in den verschiedenen Bürener Quellen? Muss das Wasser gemischt werden, um genügend tiefe Werte zu erhalten?

Die EVB und der Kanton Bern überwachen das Bürener Trinkwasser regelmässig. Die Trinkwasserqualität in Büren ist gut. Einzig beim Chlorothalonil sind zwei Parameter leicht erhöht. Dabei handelt es sich um Abbauprodukte des alten Pflanzenschutzmittels.

Der Einsatz von Chlorothalonilhaltigen Fungiziden in der Landwirtschaft ist seit einigen Jahren verboten. Die letzte PFAS-Untersuchung wurde am 03.05.2023 vom Kantonalen Laboratorium Bern im Rahmen einer PFAS-Kampagne des Verbandes der Kantonschemiker (VKCS) erstellt. Die Untersuchungsergebnisse in Büren entsprachen den gesetzlichen Vorschriften.

Unser Trinkwasser stammt von fünf Quellgebieten und Grundwasser. Es wird gemischt und weist dadurch in ganz Büren eine gleichmässige hohe Qualität auf.

SUDOKU

**Gewinnen Sie einen
«büre gwärb»-Einkaufs-
gutschein im Wert von
CHF 50.–**

Mitmachen:

Schreiben Sie die Zahl im gel-
ben Kasten auf eine Postkarte.
Karte am Schalter abgeben
oder per Post senden an:

Energieversorgung Büren AG
Kreuzgasse 32a
Postfach 20
3294 Büren a.A.

Einsendeschluss:
30. November 2026
(Datum Poststempel)

Über den Wettbewerb wird keine
Korrespondenz geführt.

				5	6	1		
1				2				
2	4	5	3		9			
				6			8	4
		4			1	5	3	
				7	4		9	
4	3	2		8			1	
	8		1					
7			6	4			2	

Lösungszahl
Sudoku vom Juli 2026:
129

Herzliche Gratulation:
Herrn Urs Stotzer
3294 Büren an der Aare

KURZ NOTIERT

Warum Sie im *Watt & Tropf* künftig keine Marktangebote mehr finden

Ergänzend zum Grundversorgungsauftrag bietet die EVB Ihren Kundinnen und Kunden weitere Produkte und Dienstleistungen an. Bisher haben wir darüber auch im *Watt & Tropf* informiert.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zur Entflechtung von Grundversorgung und wettbewerblichen Tätigkeiten ist dies künftig nicht mehr möglich. Insbesondere dürfen Adressdaten aus der Grundversorgung nicht für die Bewerbung zusätzlicher Angebote verwendet werden.

Über unsere Produkte und Dienstleistungen informieren wir Sie selbstverständlich weiterhin gerne auf unserer Website: ev-bueren.ch.

**Energieversorgung Büren AG**

Kreuzgasse 32A
Postfach 20
3294 Büren a.A.
Tel. 032 352 03 00
Piket 032 351 54 24
info@ev-bueren.ch

Öffnungszeiten

Montag und Dienstag
08.30–11.30 und 14.00–16.30 Uhr
Mittwoch
08.30–11.30 und 14.00–17.30 Uhr
Donnerstag
08.30–11.30 und 14.00–16.30 Uhr
Freitag
08.30–13.00 Uhr durchgehend

ev-bueren.ch

**Fragen? Wir antworten gerne!**

Sie erreichen uns während der Büroöffnungszeiten
unter der Nummer 032 352 03 00 oder via E-Mail:
info@ev-bueren.ch