











NZ



FORMATS ET DONNÉES TECHNIQUES DES TITRES NZZ 2018

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, NZZ AM SONNTAG ET LE TEMPS¹

Format	NZZ	NZZ am Sonntag	Le Temps
 2/1 pages	612 × 440 mm	611 × 440 mm	605 × 440 mm
 2/2 pages	612 × 218 mm	611 × 218 mm	605 × 220 mm
 2/4 pages	612 × 108 mm	611 × 108 mm	605 × 110 mm
 1/1 page	291 × 440 mm	291 × 440 mm	290 × 440 mm
 1/2 page largeur	291 × 218 mm	291 × 218 mm	290 × 220 mm
 1/3 page largeur	291 × 144 mm	291 × 144 mm	290 × 150 mm
 1/4 page largeur	291 × 108 mm	291 × 108 mm	290 × 110 mm
 1/4 page hauteur	143 × 218 mm	143 × 218 mm	143 × 220 mm
 1/8 page landscape	291 × 53 mm	291 × 53 mm	290 × 55 mm
 Pano central I	257 × 218 mm	376 × 218 mm	317 × 220 mm
 Pano central II	375 × 268 mm	376 × 268 mm	409 × 260 mm
 Pano central pleine hauteur	257 × 409 mm	256 × 406 mm	257 × 409 mm
 Monolith I	54 × 409 mm	55 × 406 mm	94 × 420 mm
 Monolith II	113 × 409 mm	114 × 406 mm	143 × 420 mm
 Junior page	172 × 236 mm	173 × 268 mm ²	192 × 260 mm
 Junior page maxi	231 × 318 mm	pas possible	241 × 318 mm
 Champ page titre	54 × 76 mm	45 × 90 mm	pas possible
 Champ page titre		94 × 90 mm	pas possible
 Champ page titre		143 × 90 mm	pas possible

Largeur de colonnes annonces NZZ et NZZ am Sonntag

1 colonne	pas possible	6 colonnes	173 mm
2 colonnes	55 mm	7 colonnes	202 mm
3 colonnes	84 mm	8 colonnes	232 mm
4 colonnes	114 mm	9 colonnes	pas possible
5 colonnes	143 mm	10 colonnes	291 mm

Paper format NZZ	Papier format NZZ am Sonntag
320 × 465 mm	320 × 470 mm








Données techniques

Résolution	Photos: min. 150 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	48 L/cm (122 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	GCR, 240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Séquence d'impression	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	NZZ und NZZ am Sonntag: 45 gm ² , Papier standard, Weisse 60

¹ Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.

² Junior Page «Sonntagspool»: «Zentralschweiz am Sonntag»: 174 × 218 mm.






GESELLSCHAFT³

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	438 × 285 mm	pas possible
 2/2 pages ²	438 × 140 mm	pas possible
 2/4 pages ²	438 × 69 mm	pas possible
 1/1 page	211 × 285 mm	pas possible
 1/2 page largeur ²	211 × 140 mm	pas possible
 1/3 page largeur ²	211 × 93 mm	pas possible
 1/4 page largeur ²	211 × 69 mm	pas possible
Réclame	1 colonne: 53 mm	
Format du magazine	235 × 320 mm	

Données techniques

Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Séquence d'impression	Cyan/Magenta/Yellow/Noir

BÜCHER AM SONNTAG³

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	440 × 287 mm	pas possible
 1/1 page	210 × 287 mm	pas possible
 1/2 page largeur ²	210 × 141 mm	pas possible
 1/4 page largeur ²	210 × 70 mm	pas possible
 Monolith ²	55 × 287 mm	pas possible
Réclames	1 colonne: 55 mm	
Format du magazine	235 × 320 mm	

Données techniques












Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	240%, ISOnewspaper26v4
Augmentation de tonalité	26% en demi-teinte
Balance des gris	C=50%, M=40%, Y=40%
Séquence d'impression	Cyan/Magenta/Yellow/Noir
Papier	Edelweiss, 60 gm ²

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.

³ Surface d'impression maximale: format miroir. Impression sans marge impossible.











NZZ FOLIO

Format fixe	Format utile	Franc-bord ¹
 2/1 pages	376 × 237 mm	400 × 265 mm
 2/2 pages ²	376 × 116 mm	400 × 130 mm
 1/1 page	166 × 237 mm	200 × 265 mm
 1/2 page largeur ²	166 × 116 mm	200 × 130 mm
 1/2 page hauteur ²	80 × 237 mm	92 × 265 mm
 1/3 page largeur ²	166 × 77 mm	
 1/3 page hauteur ²	52 × 237 mm	64 × 265 mm
 1/4 page largeur ²	166 × 57 mm	
 1/4 page hauteur ²	80 × 116 mm	
 Pano central I ²	166 × 116 mm	
 Pano central II ²	166 × 176 mm	

Données techniques

Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Couverture: 70 L/cm (200 lpi) Contenue: 60 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	Couverture: ISOcoated_V2_300% Contenue: PSO_LWC_Improved_300%
Papier	Couverture: WFC, Allegro Demi Matt, (gst-hal-matt), 200 gm ² Contenue: MWC, UPM Star mat 1.2 Vol., (matt), 70 gm ²

Z

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	526 × 355 mm	556 × 400 mm
 2/2 pages ²	526 × 175 mm	556 × 196 mm
 2/3 pages ²	526 × 116 mm	556 × 134 mm
 1/1 page	243 × 355 mm	278 × 400 mm
 1/2 page largeur ²	243 × 175 mm	278 × 196 mm
 1/2 page hauteur ²	119 × 355 mm	138 × 400 mm
 1/3 page largeur ²	243 × 116 mm	278 × 134 mm
 1/3 page hauteur ²	78 × 355 mm	93 × 400 mm
 1/4 page largeur ²	243 × 87 mm	278 × 95 mm
 1/4 page hauteur ²	57 × 355 mm	74 × 400 mm













Données techniques

Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	70 L/cm (175 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, ISOcoated_V2_300.icc
Papier	LWC-P/mG (aufgebessert matt), 65 gm ²

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.








STIL

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	436 × 267 mm	460 × 297 mm
 2/2 pages ²	436 × 128 mm	460 × 146 mm
 2/4 pages ²	436 × 52 mm	460 × 70 mm
 1/1 page	206 × 267 mm	230 × 297 mm
 1/2 page largeur ²	206 × 128 mm	230 × 146 mm
 1/3 page largeur ²	206 × 79 mm	230 × 97 mm
 1/4 page largeur ²	206 × 52 mm	230 × 70 mm
 1/4 page hauteur ²	101 × 130 mm	pas possible
 Monolith I ²	49 × 267 mm	pas possible
 Monolith II ²	101 × 267 mm	pas possible
 Center-Pano I ²	226 × 128 mm	pas possible
 Center-Pano II ²	226 × 200 mm	pas possible

Données techniques

Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_Uncoated (Fogra47L)
Augmentation de tonalité	26%
Papier	UPM – Fine 80g/m2, apprêté sur machine, sans bois

RESIDENCE

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	416 × 273 mm	440 × 299 mm
 2/3 pages ²	416 × 89 mm	440 × 96 mm
 2/4 pages ²	416 × 66 mm	440 × 73 mm
 1/1 page	196 × 273 mm	220 × 299 mm
 1/2 page largeur ²	196 × 134 mm	220 × 144 mm
 1/3 page largeur ²	196 × 89 mm	220 × 96 mm
 1/4 page largeur ²	196 × 66 mm	220 × 73 mm








Données techniques

Résolution	Photos: min. 250dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	60 L/cm (150 lpi)
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, PSO_LWC_Improved (Fogra45L)
Augmentation de tonalité	16%
Papier	Contenue: Perlen Top Value, matt 1.3 Vol., 70 gm ²
2^{ème} de couverture:	marge de collage de 5 mm à droite
3^{ème} de couverture:	marge de collage de 5 mm à gauche

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.

NZZ GESCHICHTE

Format	Format utile	Franc bord ¹
 2/1 pages	326 × 209 mm	350 × 240 mm
 1/1 page	147 × 209 mm	175 × 240 mm
 1/2 page largeur ²	147 × 102 mm	175 × 120 mm
 1/2 page hauteur ²	71 × 209 mm	83 × 240 mm
 1/3 page largeur ²	147 × 68 mm	175 × 80 mm
 1/4 page largeur ²	147 × 50 mm	175 × 60 mm
 1/4 page hauteur ²	71 × 103 mm	pas possible


Données techniques

Résolution	Photos: min. 250 dpi, max. 300 dpi Logos: 1200 dpi
Trame	Couverture: 80 L/cm (200 lpi) Contenue: 100 L/cm (250 lpi), Sandy Prof.
Point min./max.	Lumière 2%, profondeur 98%
Définition chromatique	quadrichromie (CMYK)
Valeur UCR globale	300%, ISOcoated_V2 ECI
Augmentation de tonalité	13% en demi-teinte
Séquence d'impression	Noir/Cyan/Magenta/Yellow
Papier	Furioso mat, Couverture: 300 gm ² Contenue: 100 gm ²
2^{ème} de couverture:	marge de collage de 5 mm à droite
3^{ème} de couverture:	marge de collage de 5 mm à gauche

¹ Plus 3 mm de rognure par page.

² Les pages partielles sont placées sous le texte.

MARGE DE COLLAGE



CONTACT

Annonces Suisse alémanique

NZZ Media Solutions AG

Falkenstrasse 11

Case postale

8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 16 98

inserate@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Annonces Suisse romande

NZZ Media Solutions SA

Avenue Mon-Repos 22

1005 Lausanne

Téléphone +41 21 311 48 95

Yves Gumy

Key Account Manager

yves.gumy@nzz.ch

inserate@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Annonces internationales

NZZ Media Solutions AG

Falkenstrasse 11

Case postale

8021 Zurich

Téléphone +41 44 258 12 63

Andrew Schuster

International Sales Manager

andrew.schuster@nzz.ch

advertising@nzz.ch

www.nzzmediasolutions.ch

Les conditions générales sont disponibles sur www.nzzmediasolutions.ch.
Toutes les informations sur les prestations et les prix sont également disponibles
sur www.nzzmediasolutions.ch.

NZZ Media Solutions