

## REGIONALSTÜTZPUNKT BLS HASLE BEI BURGDORF



ULTRA-HOCHLEISTUNGS-FASERBETON

## PLATZ ZUM ARBEITEN IN DER UMSCHLAGSZONE VON 1250M²

Auch am Parkdeck und den Zu- und Ausfahrten war eine robuste und dichte Oberfläche gefordert. Der UHFB-Fertigbelag, als Abichtung des Bauwerks und als Fahrbahnbelag, erfüllt die gestellten Anforderungen mit einer Schichtstärke von 30–40mm Oberfläche, abgetreut mit Splitt 0,3 bis 0,9mm.

**Bauherr** Regionalstützpunkt BLS, Hase b. Burgdorf

Bauleitung BLS Bau Bern

Bauzeit März bis Dezember 2019

**Fläche** 1250 m², Einbau in 6 Etappen

Verbauter UHFB 40 m<sup>3</sup>

Herausforderungen Die Aufnahme hoher Punktlasten, hohe mechanische Belastungen, erhöhte Druckfestigkeiten und punktuelle Scherkräfte im Staplerbetrieb.

Die Ausführung mit UHFB-Fertigund Nutzbelag konnten das Geforderte erbringen.





## Pegrila AG Giacomettisti

Giacomettistrasse 1 3006 Bern

T +41 31 740 24 24 F +41 31 740 24 28

Ansprechpartner Arnold Krall T +41 79 157 40 27 arnold.krall@pegrila.ch

pegrila.ch uhfb-fertigbelag.ch











