

BERGSTROM ATV





ANTRIEB FÜR MEHR.

Den hat Bergstrom.
Wir machen Gutes besser,
gehen ins Detail,
betrachten die Dinge
aus einer neuen Perspektive.
Wir finden Lösungen.



Ein Beispiel:
Wenn der Akku zu starr ist,
für das richtige Design,
dann machen wir den Akku biegsam.
Wie das **SnakePack**.
Logisch. Und unerwartet.

A wide-angle photograph of a mountain trail. The foreground shows a dirt path winding through green, rocky terrain. The middle ground features a steep, grassy slope. In the background, misty mountain peaks are visible under a cloudy sky. The text '„KEIS AUTOBAHNVELO.“' is overlaid on the left side of the image.

„KEIS AUTOBAHNVELO.“

Die Schweizer Alpentrails sind unser „Backyard“.

Hier sind wir unterwegs.

Und mit diesen Erfahrungen bauen wir Velos.

Bergstrom proudly presents:

Das Alpen-Trail-Velo



ALPEN-TRAIL-VELO

Das **SnakePack** ist eine flexible Batterie.

Diese Entwicklung ermöglicht uns, beim ATV ein schlankeres Design zu verwirklichen. Das Unterrohr schliesst bündig mit dem Motor ab.


Das sieht nicht nur gut aus, sondern mit dieser kompakten Bauweise folgt jeder Pedaltritt der natürlichen Bewegung.

Du kannst jede Kurve enger nehmen, das Handling deines Velos ist erfrischend agil.

Damit haben wir für das ATV **die Linie gefunden**.



DIE LINIE GEFUNDEN.





ATV 860

Gemacht für Alpen Trails.

Das Chassis mit der **3-Kammer-Rahmenkonstruktion** bringt einen leichten aber steifen Rahmen mit der speziell auf E-MTB Anforderungen ausgelegte Federungstechnologie E-VPP zusammen. Aufgrund der schmalen Bauweise und des **Shimano E8000** Antriebs, wird ein minimaler Q-Faktor von 177 erreicht.

Das 6-gliedrige **500 Wh SnakePack** ist sehr leicht und kann im Rahmen oder separat geladen werden. Das ATV 860 ist mit integrierter Shimano DI2 Schaltung, DT Swiss H1900 Hybrid 35mm Rädern, Rock Shox Revelation vorne, Deluxe RT hinten, sowie Crank Brothers Highline Sattelstütze ausgestattet.

2-tone-raw-silber/schwarz



**HOCH: GEFLOGEN.
RUNTER: GEROCKT.**

Mountainbiken besser zu machen ist schwer.

Bergstrom interpretiert mit E-Aspekt:



Fahrspass am Berg, mehr Trails, in der gleichen Zeit.

Intensiver.

Mit **E-VPP** ist das Fahrwerk perfekt auf diesen Aspekt abgestimmt.

Resultat: Dein Velo ist immer Willens, den Trail zu bespielen.

Mit Antrieb für mehr.



ATV 840



Der ATV 3-Kammer-Rahmen, mit 500 Wh SnakePack und Shimano E8000 verfügt mit 35 mm tapered Headtube über sehr gute Steifigkeit. Die **RockShox Revelation 140 Federgabel**, **Shimano XT/SLX**, sowie die **DT Swiss H1900** Laufräder runden das Trailpaket ab. Farblich kommt es in 2-tone-lime-grün.

ATV 820



Das Velo wird vom Shimano 8000 angetrieben und mit **Deore** geschaltet. Das Floating E-VPP wird vom **RockShox Deluxe RL Dämpfer** und der **Suntour AION 140 mm Federgabel** hervorragend unterstützt. Ergreifend klassisch in 2-tone-navy-blue-metal.

ATV Hardtails. Leichtes Gerät für den Trail zwischendurch.

Druckbetankung von Sauerstoff und Glücksgefühl.



Du wirst Eins mit dem Velo:

Optimierter Q-Faktor, schmales Design, ein Gefühl der Leichtigkeit.

Brille auf, wegen der Fliegen.

A photograph of a dirt trail winding through a forest. Sunlight filters through the trees, creating a dappled light effect on the path. The text 'ENDORPHINTUNNEL.' is overlaid in white, bold, sans-serif font in the center-right of the image.

ENDORPHINTUNNEL.



ATV 740



Erhaben in der Erscheinung, ausgestattet mit leichter **Shimano XT** Schaltung und **SLX Bremsen**, **SR Suntour AION Federgabel** mit 120 mm und **DT Swiss H1900**. Mit SnakePack und **Shimano E8000 Motor** kommt das Velo in martialisch schönem 2-tone-anthrazit/schwarz.

ATV 720



Neben den sportlichen 35 mm tapered Headtube für mehr Steifigkeit wurde bei der 700er Serie auch an das Ausfallende mit integrierter **Aufnahme für Ständer und Gepäckträger** gedacht. Wohl dem mit Weitblick. Das 720er ist ausgestattet mit **Shimano Deore** Schaltung. Dezent sportlich in 2-tone-race-blue.

Spezifikationen

	ATV7-720	ATV7-740	ATV8-820	ATV8-840	ATV8-860
Rahmen und Antrieb					
Rahmenform	unisex	unisex	unisex	unisex	unisex
Shimano Mittelmotor	25km/h	25km/h	25km/h	25km/h	25km/h
Display	LED	LED	LED	LED	LED
Integrierter Akku	500Wh	500Wh	500Wh	500Wh	500Wh
Antrieb	Kette	Kette	Kette	Kette	Kette
Schaltung					
Shimano Deore	10 Gang		10 Gang		
Shimano Deore SLX/XT		11 Gang		11 Gang	
Shimano Deore XT Di2					11 Gang
Bremsen					
Shimano Deore Disc v/h	180/180mm		180/180mm		
Shimano SLX Disc v/h		180/180mm		203/180mm	203/180mm
Gabel & Dämpfer					
Suntour Aion	120mm	120mm	140mm		
Rock Shox Revelation				140mm	140mm
Rock Shox Dämpfer			140mm	140mm	140mm
Anbauteile					
Reifen	Nobby Nic	Nobby Nic	Nobby Nic	Nobby Nic	Nobby Nic
Laufräder	Shimano Deore	DT Swiss H1900	Shimano Deore	DT Swiss H1900	DT Swiss H1900
Sattel	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30	Ergon SMA30
Sattelstütze	SMICA Starr	SMICA Starr	SMICA Starr	SMICA Starr	Crankbrothers absenkbar

Geometrie

		ATV 7 HARDTAIL			ATV 8 FULLY		
		S = 40CM	M = 43 cm	L = 47 CM	S = 40CM	M = 43 cm	L = 47 CM
Sitzrohr	ST	400	435	470	400	435	470
Oberrohr (horizontal)	TTe	576	598	625	590	612	630
Oberrohr	TT	560	577	603	546	575	593
Steuerrohr	HT	115	115	130	115	115	130
Steuerrohrwinkel	HTA	67.5°	67.5°	67.5°	66.5°	66.5°	66.5°
Sitzrohrwinkel	STA	74°	74°	74°	74.5°	74.5°	74.5°
Kettenstrebekänge	CS	450	450	450	455	455	455
Tretlagerabsenkung	BD	56	56	56	20	20	20
Gabellänge	F	526	526	526	551	551	551
Gabelvorlauf	FO	51	51	51	51	51	51
Radstand	WB	1134	1156	1186	1157	1193	1212
Stack	S	628	628	643	597	611	625
Reach	R	397	418	442	396	426	442





**DER MIT DEM
GRAS TANZT.**

Es geht um Entschleunigung,
Erleben in Zeitlupe, damit die Zeit reicht.
Es geht auch um intelligente Mobilität.
Dort wo sie wirklich gebraucht wird, im Kopf.



SCHWEIZ
ohne
KOMPROMISSE

bergstrom.bike