




BERGSTROM Geometriedaten
MY2017

BERGSTROM WL_{V7} / GTV₈ GOR



		<i>S = 46cm</i>	<i>M = 50cm</i>	<i>L = 540cm</i>
Sitzrohr	ST	460	500	540
Oberrohr (horizontal)	TTe	565	580	590
Oberrohr	TT	541	555	565
Steuerrohr	HT	150	160	180
Steuerrohrwinkel	HTA	70°	70°	70°
Sitzrohrwinkel	STA	73°	73°	73°
Kettenstrebenlänge	CS	465	465	465
Tretlagerabsenkung	BD	65	65	65
Gabellänge	F	466	466	466
Gabelvorlauf	FO	44	44	44
Radstand	WB	1085	1101	1112
Front-CenterBB		628	644	655
HeadTube-CenterBB		646	657	664
Stack		629	638	657
Reach		373	385	389
Überstandhöhe		621	622	623

Angaben in mm


Empfohlen für Körpergröße

158cm-167cm

165-175cm

173-182cm

BERGSTROM WL_{V7} / GTV₈ GTS



		<i>S = 48cm</i>	<i>M = 52cm</i>	<i>L = 56cm</i>
Sitzrohr	ST	480	520	560
Oberrohr (horizontal)	TTe	570	580	590
Oberrohr	TT	545	556	568
Steuerrohr	HT	130	140	160
Steuerrohrwinkel	HTA	70°	70°	70°
Sitzrohrwinkel	STA	73°	73°	73°
Kettenstrebenlänge	CS	465	465	465
Tretlagerabsenkung	BD	65	65	65
Gabellänge	F	466	466	466
Gabelvorlauf	FO	44	44	44
Radstand	WB	1089	1100	1111
Front-CenterBB	FCB	632	643	654
HeadTube-CenterBB	HTB	648	656	664
Stack	S	610	619	638
Reach	R	383	391	395
Überstandhöhe	SH	775	785	803

Angaben in mm


Empfohlen für Körpergröße

167-178cm

175-185cm

183-195cm

BERGSTROM SUV₉



		<i>S = 43cm</i>	<i>M = 45cm</i>	<i>L = 49cm</i>
Sitzrohr	ST	430	450	490
Oberrohr (horizontal)	TTe	580	604	627
Oberrohr	TT	557	579	602
Steuerrohr	HT	120	130	140
Steuerrohrwinkel	HTA	67.5°	67.5°	67.5°
Sitzrohrwinkel	STA	73.5°	73.5°	73.5°
Kettenstrebenlänge	CS	494	494	494
Tretlagerabsenkung	BD	14	14	14
Gabellänge	F	526	526	526
Gabelvorlauf	FO	42	42	42
Radstand	WB	1183	1208	1232
Front-CenterBB	FCB	690	715	739
HeadTube-CenterBB	HTB	661	678	695
Stack	S	594	603	612
Reach	R	405	426	455
Überstandhöhe	SH	755	755	755

Angaben in mm

Empfohlen für Körpergröße

160-172cm

170-182cm

180-192cm