

“Aus dem grauen Luftgebilde  
tritt die Sonne klar und milde.”\*



2020  
**BERGSTROM**



Bikes für Schweizer Momente bauen.  
Das ist unsere Idee.

**SCHWEIZ** *ohne* **KOMPROMISSE**

\* Aus Nationalhymne, Schweizerpsalm

“Trittst im Morgenrot daher,  
seh ich Dich im Strahlenmeer.”

-

“Ziehst im Nebelflor daher,  
such ich Dich im Wolkenmeer.”

-

“Aus dem grauen Luftgebilde  
tritt die Sonne klar und milde.”\*

**BERGSTROM**



Aus der **SCHWEIZ**,  
für die **SCHWEIZ**.



## **TRADITION** *mit* **VISION**

Alpa Werk Sirnach (TG)

Bergstrom kommt aus der Schweiz. Das gibt uns die Möglichkeit und Erfahrung, mit hoher Qualität zu fertigen und sofort auf neue Bedürfnisse des Marktes zu reagieren. Farben und Lackierstrasse sind einzigartig.





# BERGSTROM TECHNOLOGIE MEILENSTEINE

**INTEGRIERTES DESIGN**  
mit Mittelmotor




**ENTWICKLUNG SUV SEGMENT**  
für Schweizer Trailpendler



**SNAKE PACK**  
Vollgeschützt und leicht entnehmbar



**SINGLE TUBE TECHNOLOGY**  
Verwindungssteife Torsion Filter Box



im Rahmen  
integrierter  
Gepäckträger



hochgelegte  
Kettenstrebe



voll geschützter  
Motor



E-VPP-System




Kurze  
Kettenstreben



Integrierter  
Speedsensor



Precision Steering  
Box



Doppelte  
Kettenstrebe



### **„So fährt doch kein Mensch Velo!“**

war als Kommentar nach den Testfotos zu hören. Das stimmt.

Das liegt auch daran, dass man mit einem Velo mit Oberrohr so nicht fahren kann.

Der „Speedway Style“ geht eben nur mit der entsprechenden Beinfreiheit.



Rahmen mit einem Rohr waren bisher nicht steif genug, um sportlich kontrolliert zu fahren. Denn eine möglichst direkte Übertragung der Lenkbewegung ist entscheidend für ein gutes Handling und dazu muss ein Rahmen verwindungssteif sein.

Mit der Single Tube Technology hat Bergstrom eine Konstruktion entwickelt, die einen „Ein-Rohr-Rahmen“ sehr verwindungssteif macht.

Was also eigentlich nur ein Test für Verwindungssteifigkeit werden sollte, wird vielleicht zur Entdeckung eines neuen Fahrstils. Weil man es jetzt kann...

**BERGSTROM**





## SINGLE TUBE TECHNOLOGY VON BERGSTROM

Kernstück des Rahmens ist die Torsion Box. Die **Torsion (Filter) Box** leitet Torsionskräfte von der Motoraufhängung, dem schwächsten und am meisten belasteten Punkt des Rahmens ab und verstärkt den Rahmen strukturell über ihr one-piece Design, welches in Sitzrohr, Unterrohr und Kettenstreben übergeht.

Für die Minimierung der Torsionskräfte, die direkte Kraftübertragung und die Steifigkeit sorgt die **doppelte Kettenstrebe**. Eine Weiterentwicklung der hochgelegten Bergstrom Kettenstrebe bei den GTV und WLV Modellen.

Die **27,5er Bereifung** sorgt für eine niedrige Einstiegshöhe.



## PRECISION STEERING BOX (PSB)

Damit die Lenkbewegung ohne Verlust übertragen werden kann, ist die Verbindung zwischen Steuerrohr und Oberrohr aus einem Stück. Das ist die Precision Steering Box. Keine Naht schwächt die Verbindung.



## INTEGRIERTES COCKPIT

Das integrierte Cockpit im Bergstrom CHE Vorbau ist nicht nur die konsequente Fortsetzung der Form im Vorbau, sondern auch kraftschlüssiger Übergang bei der Lenkbewegung. Die Bewegung wird 1:1 übertragen.

Der CHE (CH-Engineered) Vorbau hat alle Kabel integriert und entspricht dem höchsten Ergotec Sicherheitslevel 6, was eine Vielzahl an Lenkermodellen zulässt.





## GXR

Mit dem GXR Modell eröffnet Bergstrom erneut ein neues Segment. Das schnelle sportliche Single Tube Velo.

Das GXR vereint den höchstmöglichen Komfort, mit tiefem Durchstieg und 27,5er Bereifung, mit dem Ansprechverhalten einer steifen Rahmengemetrie. Mit diesen Voraussetzungen ist es ideal für eine Ausstattung als Speed Pedelec. Mit Bosch CX oder Speed Line Motor: Sicher, sportlich, perfekt im Handling und dabei komfortabel.


Integrierter Vorbau sowie Gepäckträger und Schutzbleche in Rahmenfarbe runden das optische Bild des GXR als erfrischende Bereicherung der Schweizer Strassen ab.




chameleon orange  
(Sonderfarbe)



kobalt-blau



loretta-rot



silber





## GXR 880 & 880i GATES



Abbildung GXR 860i

**880** Das Beste vom Besten: Single Tube Technology mit Bosch G4CX Motor, Bosch 625 Wh PowerTube und Enviolo AutomatiQ, angetrieben von Gates CDX 125 T. Shimano Deore 27,5 Räder und Bremsen, Supernova Beleuchtung und integrierter Bergstrom Racktime Gepäckträger. Ergotec M-Bar und Suntour Mobie Federgabel für sicheres und sportliches Fahren.

**880i** Das Speed Pedelec kommt mit dem Bosch G4 Speed Motor. Verstärkte Bremsleistung mit der Shimano BR-MT420 4 Kolben Bremse mit 180 mm Rotoren vorn und hinten.

## GXR 860 & 860i



Abbildung GXR 860i

Die **860er** Serie kombiniert die GXR Rahmeneigenschaften mit der Shimano SLX Schaltung. Shimano Bremsen mit 180mm Rotoren sorgen für die Bremskraft. Der integrierte Bergstrom CHE Vorbau ist für das Bosch Kiox vorgesehen.

**860i** Das Speed Pedelec wird vom Bosch Speed Line Mittelmotor angetrieben. Wie bei den anderen Modellen sorgt Supernova für Premium Licht.



Work Life Velo. Viel auf dem Velo zu sein ist gut.  
Auch im Alltag. Für die Alltagstauglichkeit geht  
es bei Bergstrom um durchdachte Technologie  
in Form und Style.

**BERGSTROM**






## WLV

Die Form des WLV mit hochgelegter Kettenstrebe und der Transfer Box macht den Rahmen steif und sportlich. Kontrolliert auch bei hohen Geschwindigkeiten. Sowohl der GTS wie auch der GOR Rahmen haben eine sehr klare Linienführung. Das markante tapered Steuerrohr sorgt für hohe Fahrpräzision. Der Racktime Gepäckträger ist am Übergang der Sitzstrebe integriert, die Schutzbleche sind unauffällig gehalten.

Work-Life Balance im Schweizer Stil.



kobalt-blau



tiefschwarz



chrom



## *WLV 960 & 960i*




Bosch G4 CX Antrieb mit Bosch Power Tube 625 Wh oder ein i Tüpfelchen (960 i) mehr für Bosch Speedline für 45 km/h. Connected mit dem Bosch Kiox Display. Die Suntour Mobie Federgabel mit Lockout. Shimano SLX Schaltung und Deore Naben. Supernova E3 lassen die Sache im richtigen Licht erscheinen.

## *WLV 860 & 860i*



Für die Puristen gibt es das 860 und 860i. Statt einer Federgabel ist das 860 mit einer tapered Alloy Starrgabel ausgestattet. Für das ursprüngliche Fahrgefühl. Ansonsten die gleiche Ausstattung wie das 960(i).





Seit 2016 hat Bergstrom ein SUV. Wir hatten die Vision von einem Bike für Alltag und Gelände. Ein Bike, das verführt, nicht den kürzesten Weg zu fahren, sondern doch noch den Trail einzubauen. Das Schweizer Umweg Velo: SUV.






## SUV


Der Vorsprung des Pioniers. Bergstrom bringt das SUV bereits jetzt schon in der 2ten Generation. Wir entwickeln mit Erfahrung. Das neue SUV zeigt deutlich die Herkunft vom MTB und ist daher noch sportlicher im Handling, gleichzeitig aufgeräumter im Look. Grund dafür ist das Horst-Link-Federungssystem mit Rock Shox Floating Shock. Mit den DT SWISS Hybrid 29er Laufrädern lässt sich jeder Trail handeln.

Für den Alltag verfügt das SUV auch über Pletscher Schutzbleche und Gepäckträger und eine Fix18 Aufnahme für den Hebie Ständer. Rücklicht von B&M und Scheinwerfer von Supernova E3.


Das Wesentliche aus zwei Welten in einem Schweizer Velo.



graphit-black  
matt



eisengrau  
matt




metall  
matt



saphir-blau  
matt





## SUV 9 & 9i



ePerformance Trail Alu Rahmen, Horst Link mit 150 mm Federweg hinten und Postmount für 180 mm Rotoren. Suntour AION 29 BOOST mit 150 mm Travel. Antrieb (SUV9) Bosch G4 CX oder (SUV9)i Speedline, mit Bosch PowerTube 625 Wh Batterie. Shimano SLX/XT Schaltung, DT Swiss H1900 Hybrid 29 mit 30 mm Boost. Pletscher Systemgepäckträger und Schutzbleche, Hebi Ständer, B&M Rücklicht, Supernova E3 Schweinwerfer.

## SUV 8



Bei gleichem Rahmen und Fahrwerk kommt das 8er mit Bosch G4 CX Motor und der 500 Wh PowerTube Batterie, Shimano Deore Schaltung und Deore Radnaben mit DT Competition Speichen.





Der Alpencross ist auf der Bucket List vieler Biker. Wer über die Schweizer Alpen will, braucht ein Allrounder Bike. Ein Multitool mit dem man schwierige technische Trails genauso bewältigen kann, wie steile Anstiege oder Überbrückungspassagen. Und das über eine sehr lange Strecke. Mit diesen Eigenschaften eines Allrounders im Sinn, hat Bergstrom ein 150 mm Federweg Bike entwickelt.

Das AXV- Alpen X Velo.

**BERGSTROM**






## AXV SERIE

Mit dem 4 -Gelenk Horst- Link System mit Bosch Performance CX Antrieb (Q Factor 175 mm), sowie dem Bosch PowerTube, konnten wir wieder ein typisches Bergstrom MTB entwickeln:


Schmal, sehr wendig und agil, integriertes leichtes Design. Das AXV wurde in St. Gallen entwickelt, die aufwändige Lackierung wird in Sirnach aufgetragen.

Mit 150 mm Federweg gibt es für den AXV 29er keine wirklichen Hindernisse. Und am Bosch Performance CX Antrieb führt kein Weg vorbei: Er liefert volle Kraftentfaltung aus dem Stand. Im eMTB Modus passt sich der Motor automatisch der individuellen Fahrweise an und variiert dynamisch zwischen 140% und 340% Unterstützung. Dabei ist der Motor halb so gross wie der Vorgänger und fast 3 kg leichter. Alle AXV kommen mit der KS e3oi Remote-Sattelstütze. Die Farben sind modellübergreifend.


Gesamtpaket: Allzweckwaffe.




eisengrau/  
schwarz  
matt




loretta-rot/  
schwarz  
matt



kobalt-blau



stone-grey  
matt




## AXV 869



Bergstrom Alu Performance Trail Rahmen. Mit Shimano SLX/XT Schaltung, 4 Kolben Scheibenbremsen, Bosch G4 CX mit 625Wh PowerTube. Um das mit der Schweizer Herkunft möglichst komplett zu machen, bietet Bergstrom das Schweizer Pro Setup an: DT Swiss Dämpfer F535 ONE Federgabel, DT Swiss R535 ONE Dämpfer. DT Swiss H1900 Hybrid 29 Laufräder mit 110(148) Boost und Onza Reifen. Hopp!







## ΔXV 849



Wie 869 mit Bergstrom Alu Performance Trail Rahmen, Bosch G4 CX Performance und 625 Wh PowerTube Antrieb/Batterie. Rock Shox Federgabel Revelation RC 29 150 mm, Boost, Deluxe RT Dämpfer, Shimano SLX/XT, KS e30i Sattelstütze

## ΔXV 829



Bergstrom Alu Performance Trail Rahmen, Bosch G4 CX Performance und 625 Wh PowerTube Antrieb/Batterie. Suntour AION Gabel Boost mit 150 mm, 29er, Rock Shox Deluxe RT Dämpfer, Shimano Deore Schaltung.



Schweiz oberhalb der Baumgrenze.  
Felsen, verblockte Trails. Hier ist der Berg real.  
Das Alpen Trail Velo für Schweizer Enduro und  
Flow Feelings.

**BERGSTROM**





## ATV 900 SERIE

### DAS ENDURO BIKE

Beim Enduro ATV mit 170 mm Federweg wurde der Vorderrahmen deutlich länger. In Verbindung mit dem flachen Lenkwinkel und dem kurzen Vorbau hat das Bike eine hohe Laufruhe und mehr Druck auf dem Vorderrad. Das 6-gliedrige Snake Pack und der Shimano E8000 Antrieb ermöglichen ein schlankes Design.

Der neue Bergstrom Enduro Rahmen mit 3-Kammer-Design ist insgesamt beeindruckend sportlich. Mit dem neuen E<sup>2</sup>Rocker Link hat Bergstrom die Steifigkeit nochmals verbessert und ein agiles und sehr steifes Fahrwerk für den Enduro Grenzbereich entwickelt.

Bei dem ATV 960 und 940 wurde der Rahmen auf 27,5"-Reifen zu einem sehr wendigen Enduro Bike mit hoher Beschleunigung und Stabilität konzipiert. Die 2,6" breiten Reifen bieten direktes Kurvenhandling.

Bergstrom bietet die Farben in der ATV 9er Serie modellübergreifend an.




highlands-green  
& eisengrau



rot  
& rot



metal &  
schwarz matt



petrol  
& weiss



## ATV 960



Das Bike-Konzept mit Snake Pack und Shimano E8000 Motor ist ausgestattet mit Rock Shox Lyrik und Super Deluxe RC3 mit 170 mm. Ideal für schnelle Trails, egal in welche Richtung. Die Shimano Di2 Gruppe ermöglicht spielendes Schalten und die Shimano ZEE 4-Kolben Scheibenbremsen sowie die Crank Brothers Highline Sattelstütze runden das Trail Paket ab.

## ATV 940



Das ATV 940 ist das Einsteiger Enduro Bike von Bergstrom. Die bewährte Snake Pack Technologie wird mit Rock Shox Lyrik und Super Deluxe RC3 mit 170 mm ergänzt. Als Sattelstütze kommt die KS e30i zum Einsatz, dazu Shimano SLX/XT Schaltung und Shimano M520 4-Kolben Scheibenbremsen.





Alba Wunderlin hat in diesem Jahr auf ihrem Bergstrom ATV 9 die Alpe d´Huez Megavalanche gewonnen. Mit dem Bike lässt sich zuversichtlich jedem Trail entgegenfiebern.

**BERGSTROM**





## ATV 909 SERIE

### DAS TRAIL BIKE

Das 969 und das 949 sind die „aggressive-progressive“ Trail Bikes mit 150mm Federweg. Gut im Handling bei hohen Geschwindigkeiten. Mit neuem Long-Slack-Low Rahmen in gewohnt schlankem Snake Pack Design und mit grossen 29er-Reifen hat das ATV 29 eine hohe Fahrstabilität.

Das Design des E<sup>2</sup> Rocker Link hat die Steifigkeit weiter verbessert. Das Überroll-Verhalten des 29er lässt das Bike auch über raues Gelände fliegen. Die Beschleunigung mit 2,6“ Reifen macht es zur kompromisslosen Maschine auf jedem Terrain.

Bergstrom bietet die Farben in der ATV 9er Serie modellübergreifend an.




petrol  
& weiss



rot  
& rot



metal &  
schwarz matt



highlands-green  
& eisengrau





## ATV 969



Der Flow Gigant aus der Schweiz. Der „Über29er“ mit Snake Pack und Shimano E8000 Motor. Das ATV 969 mit neuem 3-Kammer-Rahmen kommt mit Shimano XT Di2, 4-Kolben Shimano ZEE Scheibenbremsen und der exquisiten Crank Brothers Highline Remote Sattelstütze. Federungstechnologie von Rock Shox, Revelation Federgabel und Deluxe RT Dämpfer.

## ATV 949



„The Beast from the East Schweiz“. Mit Snake Pack im neuen E<sup>2</sup>Rocker Link Fahrwerk, angetrieben vom Shimano E8000 Motor, bügelt das ATV 949 jeden Alpen Trail. Ausgestattet mit der klassisch bewährten Shimano XT/SLX Schaltung und 4 Kolben Shimano M520 Scheibenbremse bleibt der Spass präzise unter Kontrolle.



Den Kopf frei bekommen. Mit dem ATV 8, dem Allrounder Klassiker mit Snake Pack lässt sich der Hometrail nach Feierabend rocken. Die Zusatzschleife gibt noch mehr Singletrail Meter. Schmal, agil mit voll integriertem Snake Pack Akku und Shimano E8000 Motor.

**BERGSTROM**





## ATV 800 SERIE

### DAS ALL-MOUNTAIN BIKE

Die Bikes der ATV 8er Serie sind die perfekten Allrounder für After Work Abenteurer, die gerne auf das Shuttlen verzichten. Das ATV 8 ist schmal im Design und damit wendig und perfekt im Handling. Nur mit dem Snake Pack ist diese schlanke Rahmenform machbar. Mit dem Shimano E8000 Motor, mit Q-Faktor von 177, bleibt das Bike auch im Motorbereich konsequent im Design. Mit 140 mm Federweg und dem E-VPP Fahrwerk, welches speziell auf die Anforderungen eines E-MTB Rides abgestimmt ist, verbindet sich das Ganze zum idealen Spassbringer auf dem Trail.

Die Technik ermöglicht das Design. Das Design inspiriert und macht Lust auf Feierabend.

Die Farben der ATV 8 Serie werden modellübergreifend angeboten.



raw-silber/  
schwarz




2-tone  
lime-grün



2-tone  
navy-blue-metal





## ATV 860



Der E-Type für die schnelle Runde. Snake Pack und Shimano E8000 bilden die Akku/ Antriebseinheit. Die Schaltung ist elektronisch, Shimano Di2, die absenkbare Sattelstütze eine Highline von Crank Brothers, Rock Shox Revelation Federgabel und Deluxe RT Dämpfer. Räder von DT Swiss H1900 Hybrid.





## ATV 840



Der ATV 3-Kammer-Rahmen mit 500 Wh SnakePack und Shimano E8000 verfügt mit 35 mm tapered Headtube über eine sehr gute Steifigkeit. Die RockShox Revelation 140mm Federgabel, Shimano XT/SLX Schaltung sowie die DT Swiss H1900 Laufräder runden das Trailpaket ab.

## ATV 820



Das Velo wird vom Shimano E8000 Motor angetrieben und mit Deore geschaltet. Das Floating E-VPP wird vom RockShox Deluxe RT Dämpfer und der Suntour AION 140 mm Federgabel hervorragend unterstützt.



## ATV 720



Neben dem sportlichen 35 mm tapered Headtube für mehr Steifigkeit wurde bei der 700er Serie auch an das Ausfallende mit integrierter Aufnahme für Ständer und Gepäckträger gedacht. Wohl dem mit Weitblick. Das 720er ist ausgestattet mit Shimano Deore Schaltung. Bergstrom bietet die Farben in der ATV 8er Serie modellübergreifend an.





Manuel Fasnacht auf Bergstrom bei der WM im Rock Garden,  
Mount St. Anne



Alba Wunderlin räumt gleich in ihrer ersten  
Saison für Bergstrom ab!



Bergstrom vertritt die Schweiz bei der WM in Mount  
St.Anne: Fabian Obrist und Manuel Fasnacht. The  
Schweizers!



Auf den Bike Days in Solothurn lud das  
Bergstrom Werksteam zusammen mit  
Mat Rebaud und Roger Rinderknecht zum  
"kompromisslosen" Fondue ein.



Spezifikationen MTB & SUV

|                      | ATV 960        | ATV 969        | ATV 940        | ATV 949        | ATV 860        | ATV 840        | ATV 820       | ATV 720       |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Rahmen und Antrieb   |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Rahmenform           | unisex         | unisex         | unisex         | unisex         | unisex         | unisex         | unisex        | unisex        |
| Shimano Mittelmotor  | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h        | 25km/h        |
| Display              | SC-E7000       | SC-E7000       | SC-E7000       | SC-E7000       | SC-E8000       | SC-E7000       | SC-E7000      | SC-E7000      |
| Integrierter Akku    | 500Wh          | 500Wh          | 500Wh          | 500Wh          | 500Wh          | 500Wh          | 500Wh         | 500Wh         |
| Antrieb              | Kette          | Kette          | Kette          | Kette          | Kette          | Kette          | Kette         | Kette         |
| Schaltung            |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Shimano Deore XT Di2 | 11 Gang        | 11 Gang        |                |                | 11 Gang        |                |               |               |
| Shimano Deore SLX/XT |                |                | 12 Gang        | 12 Gang        |                | 12 Gang        |               |               |
| Shimano Deore        |                |                |                |                |                |                | 10 Gang       | 10 Gang       |
| Bremsen              |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 4-Kolben/4-Kolben    | Shimano ZEE    | Shimano ZEE    | Shimano MT520  | Shimano MT520  |                |                |               |               |
| 2-Kolben/2-Kolben    |                |                |                |                | Shimano SLX    | Shimano SLX    | Shimano Deore | Shimano Deore |
| Gabel & Dämpfer      |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Suntour Aion         |                |                |                |                |                |                | 140mm         | 120mm         |
| Rock Shox Revelation |                | 150mm          |                | 150mm          | 140mm          | 140mm          |               |               |
| Rock Shox Lyrik      | 170mm          |                | 170mm          |                |                |                |               |               |
| Rock Shox DLX        |                | 150mm          |                | 150mm          | 140mm          | 140mm          | 140mm         |               |
| Rock Shox SDLX       | 170mm          |                | 170mm          |                |                |                |               |               |
| Anbauteile           |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Reifen               |                |                |                |                |                |                |               |               |
| 27.5x2.80"           |                |                |                |                | Nobby Nic      | Nobby Nic      | Nobby Nic     | Nobby Nic     |
| 27.5x2.60"           | Magic Mary     |                | Magic Mary     |                |                |                |               |               |
| 29x2.60"             |                | Hans Dampf     |                | Hans Dampf     |                |                |               |               |
| Laufräder            | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | Shimano Deore | Shmano Deore  |
| Sattel               | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30   | Ergon SMA30   |
| Sattelstütze         |                |                |                |                |                |                |               |               |
| Vario                | Crankbrothers  | KS e30i        | KS e30i        | KS e30i        | Crankbrothers  | KS e30i        |               |               |
| Starr                |                |                |                |                |                |                | starr         | starr         |

|                      | AXV 869        | AXV 849        | AXV 829        | SUV gi         | SUV 9          | SUV 8         |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Rahmen und Antrieb   |                |                |                |                |                |               |
| Rahmenform           | unisex         | unisex         | unisex         | unisex         | unisex         | unisex        |
| Bosch Mittelmotor    | 25km/h         | 25km/h         | 25km/h         | 45km/h         | 25km/h         | 25km/h        |
| Display              | Kiox           | Purion         | Purion         | Purion         | Purion         | Purion        |
| Integrierter Akku    | 625Wh          | 625Wh          | 500Wh          | 625Wh          | 500Wh          | 500Wh         |
| Antrieb              | Kette          | Kette          | Kette          | Kette          | Kette          | Kette         |
| Schaltung            |                |                |                |                |                |               |
| Shimano Deore XT Di2 | 11 Gang        |                |                |                |                |               |
| Shimano Deore SLX/XT |                | 12 Gang        |                | 12 Gang        | 12 Gang        |               |
| Shimano Deore        |                |                | 10 Gang        |                |                | 10 Gang       |
| Bremsen              |                |                |                |                |                |               |
| 4-Kolben/4-Kolben    | Shimano SLX    |                |                |                |                |               |
| 4-Kolben/2-Kolben    |                | Shimano SLX    |                |                |                |               |
| 2-Kolben/2-Kolben    |                |                | Shimano Deore  | Shimano SLX    | Shimano SLX    | Shimano       |
| Gabel & Dämpfer      |                |                |                |                |                |               |
| Suntour Aion         |                |                | 150mm          | 150mm          | 150mm          | 150mm         |
| Rock Shox Revelation |                | 150mm          |                |                |                |               |
| DT Swiss F535        | 150mm          |                |                |                |                |               |
| Rock Shox DLX        |                | 150mm          | 150mm          | 150mm          | 150mm          | 150mm         |
| DT Swiss R535        | 150mm          |                |                |                |                |               |
| Anbauteile           |                |                |                |                |                |               |
| Reifen               |                |                |                |                |                |               |
| 29x2.60"             | Onza Porcupine | Onza Porcupine | Onza Porcupine |                |                |               |
| 29x2.25"             |                |                |                | Smart Sam      | Smart Sam      | Smart Sam     |
| Laufräder            | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | Shimano Deore  | DT Swiss H1900 | DT Swiss H1900 | Shimano Deore |
| Sattel               | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | Ergon SMA30    | SR Shadow      | SR Shadow      | SR Shadow     |
| Sattelstütze         |                |                |                |                |                |               |
| Vario                | KS e30i        | KS e30i        | KS e30i        |                |                |               |
| Starr                |                |                |                | starr          | starr          | starr         |







Spezifikationen URBAN OUTDOOR

|                       | GXR 880I          | GXR 88o           | GXR 860I          | GXR 860           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rahmen und Antrieb    |                   |                   |                   |                   |
| Rahmenform            | unisex ST         | unisex ST         | unisex ST         | unisex ST         |
| Bosch Mittelmotor     | 25km/h            | 25km/h            | 25km/h            | 25km/h            |
| Display               | Kiox              | Kiox              | Kiox              | Kiox              |
| Integrierter Akku     | 625Wh             | 625Wh             | 625Wh             | 625Wh             |
| Schaltung             |                   |                   |                   |                   |
| Enviolo Gates         | SP AutomatIQ      | SP AutomatIQ      |                   |                   |
| Shimano SLX           |                   |                   | 11 Gang           | 11 Gang           |
| Bremsen               |                   |                   |                   |                   |
| 4-Kolben/2-Kolben     | MT420/MT400       | MT420/MT400       | MT420/MT400       | MT420/MT400       |
| Gabel                 |                   |                   |                   |                   |
| Suntour Mobie         | SR Mobie 45       | SR Mobie 25       | SR Mobie 45       | SR Mobie 25       |
| Anbauteile            |                   |                   |                   |                   |
| Reifen                | Supermoto X       | Supermoto X       | Supermoto X       | Supermoto X       |
| Laufräder             | 27.5" x 2.40"     | 27.5" x 2.40"     | 27.5" x 2.40"     | 27.5" x 2.40"     |
| Sattel                | SR Essenzia       | SR Essenzia       | SR Essenzia       | SR Essenzia       |
| Sattelstütze          | Satori gefedert   | Satori gefedert   | Satori gefedert   | Satori gefedert   |
| LED Beleuchtung vorne | Supernova E3 Mini | Supernova E3 Mini | Supernova E3 Mini | Supernova E3 Mini |
| Beleuchtung hinten    | Supernova M99 2   | Supernova M99 2   | Supernova M99 2   | Supernova M99 2   |
| Racktime Gepäckträger | CHE System        | CHE System        | CHE System        | CHE System        |
| Schutzbleche          | Aluminium         | Aluminium         | Aluminium         | Aluminium         |
| Ständer               | Hebie Fix40T      | Hebie Fix40T      | Hebie Fix40T      | Hebie Fix40T      |

Im Interesse des technischen Fortschrittes kann die Ausstattung und der Preis der Produkte in diesem Katalog ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Gewichtsangaben können je nach Rahmengrösse und Ausrüstung variieren.

|                       | WLV 960i              | WLV 96o               | WLV 860i              | WLV 86o               |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rahmen und Antrieb    |                       |                       |                       |                       |
| Rahmenform            | GTS/GOR               | GTS/GOR               | GTS/GOR               | GTS/GOR               |
| Bosch Mittelmotor     | 25km/h                | 25km/h                | 25km/h                | 25km/h                |
| Display               | Purion                | Purion                | Purion                | Purion                |
| Integrierter Akku     | 625Wh                 | 625Wh                 | 625Wh                 | 625Wh                 |
| Antrieb               |                       |                       |                       |                       |
| Schaltung             |                       |                       |                       |                       |
| Enviolo Gates         |                       |                       |                       |                       |
| Shimano SLX           | 11 Gang               | 11 Gang               | 11 Gang               | 11 Gang               |
| Bremsen               |                       |                       |                       |                       |
| 4-Kolben/4-Kolben     | MT420/MT420           |                       | MT420/MT420           |                       |
| 4-Kolben/2-Kolben     |                       | MT420/MT400           |                       | MT420/MT420           |
| Gabel                 |                       |                       |                       |                       |
| Suntour Mobie         | SR Mobie 45           | SR Mobie 25           |                       |                       |
| Starrgabel            |                       |                       | Starrgabel            | Starrgabel            |
| Anbauteile            |                       |                       |                       |                       |
| Reifen                | Big Ben               | Big Ben               | Big Ben               | Big Ben               |
| Laufräder             | 28" x 2.00"           | 28" x. 200"           | 28" x 2.00"           | 28" x 2.00"           |
| Sattel                | SR Shadow             | SR Shadow             | SR Shadow             | SR Shadow             |
| Sattelstütze          | Promax                | Promax                | Promax                | Promax                |
| LED Beleuchtung vorne | Supernova E3          | Supernova E3          | Supernova E3          | Supernova E3          |
| Beleuchtung hinten    | Supernova Taillight 2 | Supernova Taillight 2 | Supernova Taillight 2 | Supernova Taillight 2 |
| Racktime Gepäckträger | CHE System            | CHE System            | CHE System            | CHE System            |
| Schutzbleche          | Aluminium             | Aluminium             | Aluminium             | Aluminium             |
| Ständer               | Hebie Fix18T          | Hebie Fix18T          | Hebie Fix18T          | Hebie Fix18T          |



| Angaben in mm         |     | ATV 9 27.5 |           |           | ATV 9 29ER |             |           | ATV 8     |             |           | ATV 7     |             |           |
|-----------------------|-----|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|                       |     | S<br>41cm  | M<br>44cm | L<br>47cm | S<br>41cm  | M<br>43.5cm | L<br>47cm | S<br>40cm | M<br>43.5cm | L<br>47cm | S<br>40cm | M<br>43.5cm | L<br>47cm |
| Sitzrohr              | ST  | 410        | 440       | 470       | 410        | 440         | 470       | 400       | 435         | 470       | 400       | 435         | 470       |
| Oberrohr (horizontal) | TTe | 557        | 615       | 635       | 557        | 615         | 635       | 590       | 612         | 630       | 588       | 610         | 638       |
| Oberrohr              | TT  | 558        | 594       | 617       | 558        | 594         | 617       | 546       | 575         | 593       | 559       | 577         | 603       |
| Steuerrohr            | HT  | 120        | 120       | 130       | 120        | 120         | 130       | 115       | 115         | 130       | 115       | 115         | 130       |
| Steuerrohrwinkel      | HTA | 66°        | 66°       | 66°       | 66°        | 66°         | 66°       | 66.5°     | 66.5°       | 66.5°     | 67.5°     | 67.5°       | 67.5°     |
| Sitzrohrwinkel        | STA | 75°        | 75°       | 75°       | 75°        | 75°         | 75°       | 74.5°     | 74.5°       | 74.5°     | 74°       | 74°         | 74°       |
| Kettenstrebenlänge    | CS  | 460        | 460       | 460       | 460        | 460         | 460       | 455       | 455         | 455       | 450       | 450         | 450       |
| Tretlagerabsenkung    | BD  | 5          | 5         | 5         | 5          | 5           | 5         | 20        | 20          | 20        | 56        | 56          | 56        |
| Gabellänge            | F   | 562        | 562       | 562       | 562        | 562         | 562       | 551       | 551         | 551       | 526       | 526         | 526       |
| Gabelvorlauf          | FO  | 42         | 42        | 42        | 51         | 51          | 51        | 51        | 51          | 51        | 51        | 51          | 51        |
| Radstand              | WB  | 1186       | 1224      | 1250      | 1195       | 1233        | 1259      | 1157      | 1193        | 1215      | 1130      | 1156        | 1183      |
|                       |     |            |           |           |            |             |           |           |             |           |           |             |           |
| Stack                 | S   | 608        | 608       | 617       | 608        | 608         | 617       | 597       | 611         | 625       | 628       | 628         | 635       |
| Reach                 | R   | 410        | 448       | 470       | 410        | 448         | 470       | 396       | 426         | 442       | 395       | 418         | 443       |
| Überstandhöhe         | SH  | 770        | 774       | 778       | 789        | 793         | 797       |           |             |           |           |             |           |

| Angaben in mm         |     | AXV       |           |           | SUV       |           |           | WLV GTS   |           |           | WLV GOR   |           |           | GXR       |           |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       |     | S<br>41cm | M<br>44cm | L<br>47cm | S<br>41cm | M<br>44cm | L<br>47cm | S<br>48cm | M<br>52cm | L<br>56cm | S<br>46cm | M<br>50cm | L<br>54cm | S<br>46cm | M<br>50cm |
| Sitzrohr              | ST  | 410       | 440       | 470       | 410       | 440       | 470       | 480       | 520       | 560       | 462       | 500       | 540       | 460       | 500       |
| Oberrohr (horizontal) | TTe | 577       | 618       | 639       | 577       | 618       | 639       | 605       | 623       | 641       | 595       | 618       | 631       | 612       | 617       |
| Oberrohr              | TT  | 573       | 609       | 580       | 573       | 609       | 580       | 575       | 597       | 609       | 584       | 606       | 618       | 596       | 590       |
| Steuerrohr            | HT  | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 150       | 160       | 170       | 150       | 160       | 170       | 155       | 155       |
| Steuerrohrwinkel      | HTA | 66°       | 66°       | 66°       | 66°       | 66°       | 66°       | 69.5°     | 69.5°     | 69.5°     | 69.5°     | 69.5°     | 69.5°     | 69°       | 69°       |
| Sitzrohrwinkel        | STA | 75°       | 75°       | 75°       | 75°       | 75°       | 75°       | 73°       | 73°       | 73°       | 73°       | 73°       | 73°       | 73°       | 73°       |
| Kettenstrebenlänge    | CS  | 472       | 472       | 472       | 472       | 472       | 472       | 481       | 481       | 481       | 481       | 481       | 481       | 482       | 482       |
| Tretlagerabsenkung    | BD  | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 18        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        | 65        | 60        | 60        |
| Gabellänge            | F   | 562       | 562       | 562       | 562       | 562       | 562       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 480       | 488       | 488       |
| Gabelvorlauf          | FO  | 51        | 51        | 51        | 51        | 51        | 51        | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        | 44        |
| Radstand              | WB  | 1209      | 1249      | 1273      | 1209      | 1249      | 1273      | 1148      | 1166      | 1185      | 1138      | 1161      | 1175      | 1165      | 1169      |
|                       |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Front-CenterBB        | FCB | 739       | 778       | 798       | 739       | 778       | 798       | 675       | 644       | 711       | 665       | 688       | 701       | 689       | 694       |
| HeadTube-CentreBB     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 686       | 690       |
| Stack                 | S   | 629       | 629       | 629       | 629       | 629       | 629       | 622       | 632       | 642       | 622       | 632       | 642       |           |           |
| Reach                 | R   | 411       | 450       | 470       | 411       | 450       | 470       | 373       | 425       | 440       | 400       | 420       | 430       | 415       | 420       |
| Überstandhöhe         | SH  | 761       | 761       | 761       | 753       | 753       | 753       |           |           |           |           |           |           |           |           |





**SCHWEIZ**  
*ohne* **KOMPROMISSE**

bergstrom.bike

 @bergstrombike