

1125 Wh Akkukapazität für Pendlers,
Tourenfahrer oder Kuriere.
625Wh im Unterrohr
und 500Wh im Oberrohr.

Bosch Purion Display

Supernova Beleuchtung, E3 HBM und M99
Taillight 2 machen die Nacht zum Tag

Ergotec Flat-Bar Sport Lenker
mit 31.8x680mm

Der Racktime Systemgepäckträger
mit Federklappe nimmt alles mit,
was du auf deinem täglichen
Abenteuer brauchst.

Schwalbe Supermoto-X 27.5"
(60-584)

Hebie Fix40
Seitenständer

Enviolo TR Nabenschaltung in Kombination mit
Gates Riemenantrieb oder als Shimano SLX 11spd
Kettenschaltung

Bosch CX oder SPEED Line
Motor mit 85Nm Drehmoment

Shimano BR-MT420/400 Bremsen
mit 4/2 Kolben





fire-breath



denim-blue



graphit-black matt

GTV 1125i Enviolo

GTV 1125 Enviolo

LAUFRADGRÖSSE	27.5	27.5
FAHRWERK		
RAHMEN	Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cable Integration Headtube, 135x5 Achse, PM180	Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cable Integration Headtube, 135x5 Achse, PM180
GRÖSSEN	M=50cm, L=55	M=50cm, L=55
GABEL	Suntour Mobie45 27.5 RLO 80mm Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Standrohre, Postmount 160, Stahlfeder, 15QLC Achse 100x15mm, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung	Suntour Mobie25 27.5 RLO 80mm Federgabel, Tapered Steerer, 32mm Standrohre, Postmount 160, Stahlfeder, 15QLC Achse 100x15mm, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung
STEUERSATZ	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung
ANTRIEB		
DRIVE UNIT	Bosch G4 Speed Motor	Bosch G4 CX Motor
DISPLAY	Bosch Purion	Bosch Purion
AKKU	Bosch PowerTube 625Wh horizontal im Unterrohr Bosch PowerTube 500Wh horizontal im Oberrohr	Bosch PowerTube 625Wh horizontal im Unterrohr Bosch PowerTube 500Wh horizontal im Oberrohr
LADEGERÄT	Bosch 36V 6A Charger, 230V	Bosch 36V 6A Charger, 230V
SPEEDSENSOR	Bosch Speedsenor für Kettenstrebe	Bosch Speedsenor für Kettenstrebe
SCHALTUNG & BREMSEN		
SCHALTHEBEL	Enviolo TR Drehgriff	Enviolo TR Drehgriff
SCHALTBOX	Enviolo CT multiturn	Enviolo CT multiturn
KASSETTE	Gates CDX 22T	Gates CDX 24T
KETTE	Gates CDX 125T	Gates CDX 125T
KURBELGARNITUR	Miranda Delta Q16 / Gates CDX 50T	Miranda Delta Q16 / Gates CDX 50T
KETTENSCHUTZ	Kettenschutzring	Kettenschutzring
BREMSEN	Shimano BR-MT420 4-Kolben / BR-MT420 4-Kolben 180/180mm	Shimano BR-MT420 4-Kolben / BR-MT400 2-Kolben 180/180mm
LAUFRÄDER		
VORDERRAD	Shimano 100x15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen	Shimano 100x15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen
HINTERRAD	Shimano 135x5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen	Enviolo TR 135x5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen
REIFEN	Schwalbe Supermoto-X 27.5" (60-584)	Schwalbe Supermoto-X 27.5" (60-584)
SCHLAUCH	Schwalbe SV19	Schwalbe SV19
ANBAUTEILE		
LENKER	Ergotec Flatbar 31.8x680mm	Ergotec Flatbar 31.8x680mm
GRIFFE	Herrmans Klik schwarz	Herrmans Klik schwarz
VORBAU	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm
SATTEL	Selle Royal Essenzia Moderate Men	Selle Royal Essenzia Moderate Men
SATTELSTÜTZE	Satori XOPIC 2 gefedert 34.9mm x 350	Promax Seatpost 34.9 x 350mm
SCHEINWERFER	Supernova E3 HBM V521	Supernova E3 HBM V521
RÜCKLICHT	Supernova M99 Taillight 2 12V	Supernova M99 Taillight 2 12V
SCHUTZBLECHE	Pletscher Aluminium	Pletscher Aluminium
GEPÄCKTRÄGER	Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe	Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe
STÄNDER	Hebie FIX40 T	Hebie FIX40 T
PEDALE	VP-831P Griptape Pedale	VP-831P Griptape Pedale
OPTION		
AKKU	--	--
BREMSE	--	Shimano BR-MT420 am Hinterrad
SATTELSTÜTZE	Satori XOPIC 2 gefedert 34.9mm x 350	Satori XOPIC 2 gefedert 34.9mm x 350



fire-breath



denim-blue



graphit-black matt

	GTV 1125i SLX	GTV 1125 SLX
LAUFRADGRÖSSE	27.5	27.5
FAHRWERK		
RAHMEN	Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cable Integration Headtube, 135x5 Achse, PM180	Bergstrom Singletube-S ePerformance Alu-Rahmen, PowerTube 625 Unterrohr, Cable Integration Headtube, 135x5 Achse, PM180
GRÖSSEN	M=50cm, L=55	M=50cm, L=55
GABEL	Suntour Mobie45 27.5 RLO Federgabel, Tapered Steerer, 35mm Standrohre, Postmount 160, Stahlfeder, 15QLC Achse 110x15mm, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung	Suntour Mobie25 27.5 RLO Federgabel, Tapered Steerer, 32mm Standrohre, Postmount 160, Stahlfeder, 15QLC Achse 110x15mm, Ösen für Schutzblechmontage, Lockout und Zugstufeneinstellung
STEUERSATZ	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung	FSA ACR IS/ZS 1.5" mit integrierter Kabelführung
ANTRIEB		
DRIVE UNIT	Bosch G4 Speed Motor	Bosch G4 CX Motor
DISPLAY	Bosch Purion	Bosch Purion
AKKU	Bosch PowerTube 625Wh horizontal im Unterrohr Bosch PowerTube 500Wh horizontal im Oberrohr	Bosch PowerTube 625Wh horizontal im Unterrohr Bosch PowerTube 500Wh horizontal im Oberrohr
LADEGERÄT	Bosch 36V 6A Charger, 230V	Bosch 36V 6A Charger, 230V
SPEEDSENSOR	Bosch Speedsenor für Kettenstrebe	Bosch Speedsenor für Kettenstrebe
SCHALTUNG & BREMSEN		
SCHALTHEBEL	Shimano SLX SL-M7000 11spdd	Shimano SLX SL-M7000 11spdd
SCHALTBOX	Shimano SLX RD-M7000 11spdd	Shimano SLX RD-M7000 11spdd
KASSETTE	Shimano CS-M7000 11-40T 11spdd	Shimano CS-M7000 11-40T 11spdd
KETTE	Shimano CN-HG701 11spdd	Shimano CN-HG701 11spdd
KURBELGARNITUR	Miranda Delta Q16 / FSA Megatooth 44	Miranda Delta Q16 / FSA Megatooth 38
KETTENSCHUTZ	Kettenschutzring	Kettenschutzring
BREMSEN	Shimano BR-MT420 4-Kolben / BR-MT420 4-Kolben 180/180mm	Shimano BR-MT420 4-Kolben / BR-MT400 2-Kolben 180/180mm
LAUFRÄDER		
VORDERRAD	Shimano 100x15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen	Shimano 100x15 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen
HINTERRAD	Shimano 135x5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen	Shimano 135x5 Nabe mit Rodi RYOT 27.5 Felge, DT Competition Speichen
REIFEN	Schwalbe Supermoto-X 27.5" (60-584)	Schwalbe Supermoto-X 27.5" (60-584)
SCHLAUCH	Schwalbe SV19	Schwalbe SV19
ANBAUTEILE		
LENKER	Ergotec Flatbar 31.8x680mm	Ergotec Flatbar 31.8x680mm
GRIFFE	Herrmans Klik schwarz	Herrmans Klik schwarz
VORBAU	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm	FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm
SATTEL	Selle Royal Essenzia Moderate Men	Selle Royal Essenzia Moderate Men
SATTELSTÜTZE	Promax Seatpost 34.9 x 350mm	Promax Seatpost 34.9 x 350mm
SCHEINWERFER	Supernova E3 HBM V521	Supernova E3 HBM V521
RÜCKLICHT	Supernova M99 Taillight 2 12V	Supernova M99 Taillight 2 12V
SCHUTZBLECHE	Pletscher Aluminium	Pletscher Aluminium
GEPÄCKTRÄGER	Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe	Bergstrom Racktime Systemgepäckträger mit Federklappe
STÄNDER	Hebie FIX40 T	Hebie FIX40 T
PEDALE	VP-831P Griptape Pedale	VP-831P Griptape Pedale
OPTION		
AKKU	--	--
BREMSE	--	Shimano BR-MT420 am Hinterrad
SATTELSTÜTZE	Satori XOPIC 2 gefedert 34.9mm x 350	Satori XOPIC 2 gefedert 34.9mm x 350